



**Союз**  
**«Саморегулируемая организация**  
**«Инженерно-строительные предприятия Московской области»**  
регистрационный номер в государственном реестре  
СРО - С – 121 – 17122009

**ПРОТОКОЛ № 4**  
заседания Контрольной комиссии

г.Москва

27.04.2018 г.

Место проведения: Москва, ул. З. и А. Космодемьянских, д. 26/21.

**Председатель Контрольной комиссии – Ковалев Е.А.**

**Члены Контрольной комиссии:** Данилушкин М.К., Ермилова Н.М.,  
Мархотина А.О., Поляк Я.И.

**Приглашенные:** Панев Я.И., Кукушкина Т.М., Зраев Е.М.

**Повестка дня:**

1. О соблюдении требований Положений о членстве и контроле за профессиональной деятельностью членов СРО «Союзинжстрой» после плановой документарной проверки отделом контроля СРО «Союзинжстрой» и сотрудниками организаций в Национальном реестре специалистов, а именно:

- 1) ЗАО «ПСПСК» (№ 0016), проведенной заместителем начальника отдела контроля СРО Поляком Я.И.
- 2) ООО «Мособлинжстрой» (№ 0001), проведенной главным инспектором отдела контроля СРО Зраевым Е.М.
- 3) ООО «СМУ-53» (№ 0053), проведенной главным инспектором отдела контроля СРО Зраевым Е.М.
- 4) ООО «Энергоспецтранспроект» (№ 0446), проведенной главным инспектором отдела контроля СРО Зраевым Е.М.
- 5) ООО «Монолит-Инжиниринг» (№ 0393), проведенной главным инспектором отдела контроля СРО Зраевым Е.М.
- 6) ООО «СМУ-7» (№ 0232), проведенной главным инспектором отдела контроля СРО Зраевым Е.М.
- 7) АО «Воскресенский ДСК» (№ 0111), проведенной главным инспектором отдела контроля СРО Зраевым Е.М.
- 8) АО «Монолит» (№ 0063), проведенной главным инспектором отдела контроля СРО Зраевым Е.М.
- 9) ООО «Специализированный застройщик «Группа компаний СУ-22» (№ 0414), проведенной главным инспектором отдела контроля СРО Зраевым Е.М.

- 10) ООО «Управление жилищного строительства» (№ 0358), проведенной главным инспектором отдела контроля СРО Зраевым Е.М.
- 11) ООО «МОЭМ-СЕРВИС» (№ 0045), проведенной главным инспектором отдела контроля СРО Зраевым Е.М.
- 12) ООО «АЛАСТЕР» (№ 0439), проведенной главным инспектором отдела контроля СРО Паневым Й.Г.
- 13) ООО «Альфа Строй» (№ 0431), проведенной главным инспектором отдела контроля СРО Паневым Й.Г.
- 14) ООО «ХИМКИНСКОЕ СМУ МОИС-1» (№ 0461), проведенной главным инспектором отдела контроля СРО Паневым Й.Г.
- 15) ООО Фирма «Коломенский домостроитель» (№ 0182), проведенной главным инспектором отдела контроля СРО Паневым Й.Г.
- 16) ООО «Мегастрой» (№ 0422), проведенной главным инспектором отдела контроля СРО Паневым Й.Г.
- 17) АО «ЭППЖТ» (№ 0418), проведенной главным инспектором отдела контроля СРО Кукушкиной Т.М.
- 18) ООО «ПМК-90» (№ 0162), проведенной главным инспектором отдела контроля СРО Кукушкиной Т.М.
- 19) ООО «Технология безопасности» (№ 0460), проведенной главным инспектором отдела контроля СРО Кукушкиной Т.М.
- 20) ООО «Транскров» (№ 0448), проведенной главным инспектором отдела контроля СРО Кукушкиной Т.М.
- 21) ООО «ПрофГазСервис» (№ 0434), проведенной главным инспектором отдела контроля СРО Кукушкиной Т.М.
- 22) ООО «УК «Виктория Эстейт» (№ 0419), проведенной главным инспектором отдела контроля СРО Кукушкиной Т.М.

2. О соблюдении требований Положений о членстве и контроле за профессиональной деятельностью членов СРО «Союзинжстрой» после плановой документарной проверки отделом контроля СРО «Союзинжстрой» и сотрудниками организаций в Национальном реестре специалистов в ЗАО «Холдинг МОСОБЛРЕМСТРОЙ» (№0359).

3. О соблюдении требований Положений о членстве и контроле за профессиональной деятельностью членов СРО «Союзинжстрой» после плановой документарной проверки отделом контроля СРО «Союзинжстрой» и сотрудниками организаций в Национальном реестре специалистов в ООО «МОСКОВИЯ ТЕЛЕКОМСТРОЙ» (№0417).

4. О соблюдении требований Положений о членстве и контроле за профессиональной деятельностью членов СРО «Союзинжстрой» после плановой документарной проверки отделом контроля СРО «Союзинжстрой» и сотрудниками организаций в Национальном реестре специалистов в ООО «ИНВЕСТРОЙКОМПЛЕКС» (№ 0376).

5. О соблюдении требований Положений о членстве и контроле за профессиональной деятельностью членов СРО «Союзинжстрой» после плановой

документарной проверки отделом контроля СРО «Союзинжстрой» и сотрудниками организаций в Национальном реестре специалистов в ООО «Магистраль+Газ» (№ 0006).

6. О соблюдении требований Положений о членстве и контроле за профессиональной деятельностью членов СРО «Союзинжстрой» после плановой документарной проверки отделом контроля СРО «Союзинжстрой» и сотрудниками организаций в Национальном реестре специалистов в ООО «Диострой-Инвест» (№ 0036).

7. О соблюдении требований Положений о членстве и контроле за профессиональной деятельностью членов СРО «Союзинжстрой» после плановой документарной проверки отделом контроля СРО «Союзинжстрой» и сотрудниками организаций в Национальном реестре специалистов в ООО «ИнжСтрой» (№ 0259).

8. О соблюдении требований Положений о членстве и контроле за профессиональной деятельностью членов СРО «Союзинжстрой» после плановой документарной проверки отделом контроля СРО «Союзинжстрой» и сотрудниками организаций в Национальном реестре специалистов в ООО «ПМК-24» (№ 0061).

9. О соблюдении требований Положений о членстве и контроле за профессиональной деятельностью членов СРО «Союзинжстрой» после плановой документарной проверки отделом контроля СРО «Союзинжстрой» и сотрудниками организаций в Национальном реестре специалистов в ООО «Монолит-Куб» (№0227).

10. О соблюдении требований Положений о членстве и контроле за профессиональной деятельностью членов СРО «Союзинжстрой» после плановой документарной проверки отделом контроля СРО «Союзинжстрой» и сотрудниками организаций в Национальном реестре специалистов в ООО «ПНУ Спецэлектромонтаж» (№ 0439).

#### **По первому вопросу слушали:**

заместителя начальника отдела контроля Поляка Я.И. по результатам проведенных проверок следующих организаций, нарушения требования Положений о членстве и контроле за профессиональной деятельностью членов СРО «Союзинжстрой» не выявлены:

- 1) ЗАО «ПСПСК» (№ 0016), проведенной заместителем начальника отдела контроля СРО Поляком Я.И.
- 2) ООО «Мособлинжстрой» (№ 0001), проведенной главным инспектором отдела контроля СРО Зраевым Е.М.
- 3) ООО «СМУ-53» (№ 0053), проведенной главным инспектором отдела контроля СРО Зраевым Е.М.
- 4) ООО «Энергоспецтранспроект» (№ 0446), проведенной главным инспектором отдела контроля СРО Зраевым Е.М.
- 5) ООО «Монолит-Инжиниринг» (№ 0393), проведенной главным инспектором отдела контроля СРО Зраевым Е.М.
- 6) ООО «СМУ-7» (№ 0232), проведенной главным инспектором отдела контроля СРО Зраевым Е.М.
- 7) АО «Воскресенский ДСК» (№ 0111), проведенной главным инспектором отдела контроля СРО Зраевым Е.М.



- 8) АО «Монолит» (№ 0063), проведенной главным инспектором отдела контроля СРО Зраевым Е.М.
- 9) ООО «Специализированный застройщик «Группа компаний СУ-22» (№ 0414), проведенной главным инспектором отдела контроля СРО Зраевым Е.М.
- 10) ООО «Управление жилищного строительства» (№ 0358), проведенной главным инспектором отдела контроля СРО Зраевым Е.М.
- 11) ООО «МОЭМ-СЕРВИС» (№ 0045), проведенной главным инспектором отдела контроля СРО Зраевым Е.М.
- 12) ООО «АЛАСТЕР» (№ 0439), проведенной главным инспектором отдела контроля СРО Паневым Й.Г.
- 13) ООО «Альфа Строй» (№ 0431), проведенной главным инспектором отдела контроля СРО Паневым Й.Г.
- 14) ООО «ХИМКИНСКОЕ СМУ МОИС-1» (№ 0461), проведенной главным инспектором отдела контроля СРО Паневым Й.Г.
- 15) ООО Фирма «Коломенский домостроитель» (№ 0182), проведенной главным инспектором отдела контроля СРО Паневым Й.Г.
- 16) ООО «Мегастрой» (№ 0422). проведенной главным инспектором отдела контроля СРО Паневым Й.Г.
- 17) АО «ЭППДЖТ» (№ 0418), проведенной главным инспектором отдела контроля СРО Кукушкиной Т.М.
- 18) ООО «ПМК-90» (№ 0162), проведенной главным инспектором отдела контроля СРО Кукушкиной Т.М.
- 19) ООО «Технология безопасности» (№ 0460), проведенной главным инспектором отдела контроля СРО Кукушкиной Т.М.
- 20) ООО «Транскров» (№ 0448), проведенной главным инспектором отдела контроля СРО Кукушкиной Т.М.
- 21) ООО «ПрофГазСервис» (№ 0434), проведенной главным инспектором отдела контроля СРО Кукушкиной Т.М.
- 22) ООО «УК «Виктория Эстейт» (№ 0419), проведенной главным инспектором отдела контроля СРО Кукушкиной Т.М.

**Решили:**

Результаты проверки утвердить. Направить материалы проверок в отдел контроля для передачи их в *архив*.

**Результаты голосования:** «За» - 5; «Против» - нет; «Воздержался» -нет. Единогласно.

**По второму вопросу слушали:**

заместителя начальника отдела контроля Поляка Я.И. по результатам проведенной проверки согласно акта № 1/0359 в ЗАО «Холдинг МОСОБЛПРЕМСТРОЙ» (№0359), нарушения требования Положений о членстве и

контроле за профессиональной деятельностью членов СРО «Союзинжстрой» выявлены следующие:

- не заполнен личный кабинет;
- не оплачены членский (150 тыс.руб.) и целевой (5 тыс.руб.) взносы за 2017 г.;
- не оплачены членский (25 тыс.руб.) и целевой (5 тыс.руб.) взносы за 2018 г.;
- нет специалистов.

**Решили:**

Результаты проверки утвердить. Направить материалы проверки ЗАО «Холдинг МОСОБЛРЕМСТРОЙ» заместителем начальника отдела Поляка Я.И. для рассмотрения на Дисциплинарную комиссию.

**Результаты голосования:** «За» - 5; «Против» - нет; «Воздержался» нет. Единогласно.

**По третьему вопросу слушали:**

заместителя начальника отдела контроля Поляка Я.И. по результатам проведенной проверки согласно акта № 1/0417 в ООО «МОСКОВИЯ ТЕЛЕКОМСТРОЙ» (№0417), нарушения требования Положений о членстве и контроле за профессиональной деятельностью членов СРО «Союзинжстрой» выявлены следующие:

- не заполнен личный кабинет;
- не оплачены членский (25 тыс.руб.) взнос за 2018 г.;
- не оплачен целевой взнос в Компенсационный фонд в размере 50 тыс.руб.;
- нет специалистов.

**Решили:**

Результаты проверки утвердить. Направить материалы проверки ООО «МОСКОВИЯ ТЕЛЕКОМСТРОЙ» заместителем начальника отдела Поляка Я.И. для рассмотрения на Дисциплинарную комиссию.

**Результаты голосования:** «За» - 5; «Против» - нет; «Воздержался» нет. Единогласно.

**По четвертому вопросу слушали:**

заместителя начальника отдела контроля Поляка Я.И. по результатам проведенной проверки в ООО «ИНВЕСТСТРОЙКОМПЛЕКС» (№ 0376) согласно акта № 1/0376, нарушения требования Положений о членстве и контроле за профессиональной деятельностью членов СРО «Союзинжстрой» выявлены следующие:

- не заполнен личный кабинет;
- не оплачен членский взнос (100 тыс.руб.) за 2017 г.;
- не оплачены членский (25 тыс.руб.) и целевой (5 тыс.руб.) взносы за 2018 г.;
- нет специалистов.

**Решили:**

Результаты проверки утвердить. На момент проведения контрольной комиссии организацией оплачены членские и целевые взносы за 2017 и 2018 годы. Остальные замечания не выполнены. Направить материалы проверки ООО «ИНВЕСТСТРОЙКОМПЛЕКС» заместителем начальника отдела Поляка Я.И. для рассмотрения на Дисциплинарную комиссию.

**Результаты голосования:** «За» - 5; «Против» - нет; «Воздержался» нет. Единогласно.

**По пятому вопросу слушали:**

заместителя начальника отдела контроля Поляка Я.И. по результатам проведенной проверки согласно акта № 1/0006 в ООО «Магистраль+Газ» (№0006), нарушения требования Положений о членстве и контроле за профессиональной деятельностью членов СРО «Союзинжстрой» выявлены следующие:

- не оплачен членский взнос (25 тыс.руб.) за 2017 г. ;
- не оплачен членский взнос (25 тыс.руб.) за 2018 г.

**Решили:**

Результаты проверки утвердить. Направить материалы проверки ООО «Магистраль+Газ» заместителем начальника отдела Поляка Я.И. для рассмотрения на Дисциплинарную комиссию

**Результаты голосования:** «За» - 5; «Против» - нет; «Воздержался» нет. Единогласно.

**По шестому вопросу слушали:**

заместителя начальника отдела контроля Поляка Я.И. по результатам проведенной проверки согласно акта № 1/0036 в ООО «Диострой-Инвест» (№0036), нарушения требования Положений о членстве и контроле за профессиональной деятельностью членов СРО «Союзинжстрой» выявлены следующие:

- не оплачен членский (150 тыс.руб.) и целевой (5 тыс.руб.) взносы за 2017 г. ;

**Результаты голосования:** «За» - 5; «Против» - нет; «Воздержался» нет. Единогласно.

**По девятому вопросу слушали:**

заместителя начальника отдела контроля Поляка Я.И. по результатам проведенной проверки согласно акта № 1/0227 в ООО «Монолит-Куб» (№0227), нарушения требования Положений о членстве и контроле за профессиональной деятельностью членов СРО «Союзинжстрой» выявлены следующие:

- нет 1 специалиста.

**Решили:**

Результаты проверки утвердить. Направить ООО «Монолит-Куб» инспектора Зраева Е.М. предписание об устранении замечаний со сроком исполнения выявленных нарушений до 28.05.2018 г.

**Результаты голосования:** «За» - 5; «Против» - нет; «Воздержался» нет. Единогласно.

**По десятому вопросу слушали:**

заместителя начальника отдела контроля Поляка Я.И. по результатам проведенной проверки согласно акта № 1/0439 в ООО «ПНУ Спецэлектромонтаж», нарушения требования Положений о членстве и контроле за профессиональной деятельностью членов СРО «Союзинжстрой» выявлены следующие:

- не оплачен членский взнос (25 тыс.руб.) за 2018 г.;
- не заполнен личный кабинет.

**Решили:**

Результаты проверки утвердить. Направить материалы проверки ООО «ПНУ Спецэлектромонтаж» инспектором Паневым Й.Г. для рассмотрения на Дисциплинарную комиссию.

**Результаты голосования:** «За» - 5; «Против» - нет; «Воздержался» нет. Единогласно.

Председатель комиссии



Ковалев Е.А.

Ответственный  
секретарь комиссии



Ермилова Н.М.