



Некоммерческое Партнерство
«Саморегулируемая организация
«Союз инженерных предприятий Московской области»
регистрационный номер в государственном реестре
СРО - С – 121 – 17122009

ПРОТОКОЛ № 11
заседания Контрольной комиссии

г. Москва

16.05.2013 г.

Место проведения: Москва, ул. З. и А. Космодемьянских, д. 26/21.

Присутствовали:

3 члена Контрольной комиссии из 3 избранных.

1 приглашенный сотрудник исполнительной дирекции.

Председатель Контрольной комиссии – Ковалев Е.А.

Члены Контрольной комиссии:

Власов В.О., Хапренко М.В..

Приглашенные:

Тавровский А.В.

Повестка дня:

1. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Партнёрства ООО «ТЕХНОМОСТ СЕРВИС» (реестровый № 039) требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил саморегулирования, проведённой главным инспектором отдела контроля Браславским А.А..

2. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Партнёрства ООО «Белый дом» (реестровый № 048) требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил саморегулирования, проведённой главным инспектором отдела контроля Браславским А.А..

3. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Партнёрства ЗАО «Кремакс-КОНКОР» (реестровый № 073) требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил саморегулирования, проведённой главным инспектором отдела контроля Браславским А.А..

4. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Партнёрства ООО «УК «Ладья плюс» (реестровый № 141) требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил

саморегулирования, проведённой главным инспектором отдела контроля Браславским А.А..

5. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Партнёрства ОАО «Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Дубна» (реестровый № 275) требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил саморегулирования, проведённой территориальным представителем Корниенко Т.М.

6. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Партнёрства ООО «Спектр-Плюс» (реестровый № 280) требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил саморегулирования, проведённой территориальным представителем Корниенко Т.М.

7. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Партнёрства ООО «Строй-Ком» (реестровый № 093) требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил саморегулирования, проведённой территориальным представителем Корниенко Т.М.

8. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Партнёрства ООО «СангринСтрой» (реестровый № 051) требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил саморегулирования, проведённой территориальным представителем Корниенко Т.М.

9. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Партнёрства ООО «Галдом-Профиль Комплект» (реестровый № 317) требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил саморегулирования, проведённой территориальным представителем Корниенко Т.М.

10. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Партнёрства ООО «Строй-Сервис» (реестровый № 018) требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил саморегулирования, проведённой территориальным представителем Корниенко Т.М.

11. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Партнёрства ЗАО «Мособлсантехмонтаж-1» (реестровый № 045) требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил саморегулирования, проведённой главным инспектором отдела контроля Паневым Й.Г..

12. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Партнёрства ООО «Электромонтажное наладочное управление» (реестровый №021) требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил саморегулирования, проведённой главным инспектором отдела контроля Паневым Й.Г..

13. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Партнёрства ЗАО «Строительная компания «Гражданстрой» (реестровый №098) требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил саморегулирования, проведённой главным инспектором отдела контроля Паневым Й.Г..

14. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Партнёрства ООО «Магистраль+Газ» (реестровый № 012) требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил саморегулирования, проведённой заместителем начальника отдела контроля Поляком Я.И..

15. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Партнёрства ЗАО " ТЕКС " (реестровый № 028) требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил саморегулирования, проведённой заместителем начальника отдела контроля Поляком Я.И..

16. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Партнёрства ЗАО "Мособлспецстрой. ПМК-495" (реестровый №041) требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил саморегулирования, проведённой заместителем начальника отдела контроля Поляком Я.И..

17. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Партнёрства ЗАО «ССМУ №55» (реестровый № 002) требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил саморегулирования, проведённой заместителем начальника отдела контроля Сорокиным А.С..

18. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Партнёрства ООО «Строительная компания «Диострой» (реестровый № 195) требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил саморегулирования, проведённой заместителем начальника отдела контроля Сорокиным А.С..

По первому вопросу слушали:

Начальника отдела контроля Тавровского А.В. о том, что в результате проведенной документарной проверки, главным инспектором отдела контроля Браславским А.А. на основании представленных документов установлено, что ООО «ТЕХНОМОСТ СЕРВИС» (реестровый № 039) в своей деятельности не полностью соблюдены:

- требования к членству в саморегулируемой организации (ПР НП СРО Союзинжстрой 03.03 - 2012 от 21 июня 2012 г.).

Предложено:

Рассмотреть вопрос об этой организации на заседании дисциплинарной комиссии и рекомендуется применить меру дисциплинарного воздействия в виде выдачи предписания об обязательном устранении ООО «ТЕХНОМОСТ СЕРВИС» выявленных нарушений до 30.06.2013г..

Решили:

Результаты проверки утвердить.

Рекомендовать дисциплинарной комиссии:

- применить меру дисциплинарного воздействия в виде выдачи предписания об обязательном устранении ООО «ТЕХНОМОСТ СЕРВИС» выявленных нарушений до 30.06.2013г..

Результаты голосования: «За» 3; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Единогласно.

По второму вопросу слушали:

Начальника отдела контроля Тавровского А.В. о том, что в результате проведенной документарной проверки, главным инспектором отдела контроля Браславским А.А. на основании представленных документов установлено, в деятельности ООО «Белый дом» (реестровый № 048) (реестровый №076) нарушения требований к выдаче свидетельств о допуске и требований правил саморегулирования НП «СРО «Союзинжстрой» не обнаружены.

Предложено:

Утвердить результаты проверки и направить их в архив.

Решили:

Результаты проверки утвердить.

Направить материалы проверки в отдел Контроля для передачи их в архив.

Результаты голосования: «За» 3; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Единогласно.

По третьему вопросу слушали:

Начальника отдела контроля Тавровского А.В. о том, что в результате проведенной документарной проверки, главным инспектором отдела контроля Браславским А.А. на основании документов находящихся в деле ЗАО «Кремакс-КОНКОР» (реестровый № 073) установлено:

- документы к проверке не предоставлены;
- требования саморегулируемой организации НП «СРО «Союзинжстрой», которые являются предметом контроля, не соблюдаются,
- организация не оплатила членский взнос за 2013 г.

Предложено:

Рассмотреть вопрос об этой организации на заседании дисциплинарной комиссии и рекомендуется применить меру дисциплинарного воздействия в виде выдачи предписания об обязательном устранении ЗАО «Кремакс-КОНКОР» выявленных нарушений в течение 15 календарных дней.

Решили:

Результаты проверки утвердить.

Рекомендовать дисциплинарной комиссии:

- применить меру дисциплинарного воздействия в виде выдачи предписания об обязательном устранении ЗАО «Кремакс-КОНКОР» выявленных нарушений в течение 15 календарных дней.

Результаты голосования: «За» 3; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Единогласно.

По четвертому вопросу слушали:

Начальника отдела контроля Тавровского А.В. о том, что в результате проведенной документарной проверки, главным инспектором отдела контроля

Браславским А.А. на основании представленных документов установлено, что ООО «УК «Ладья плюс» (реестровый № 141) в своей деятельности не полностью соблюдены:

- требования к членству в саморегулируемой организации (ПР НП СРО Союзинжстрой 03.03 - 2012 от 21 июня 2012 г.).

Предложено:

Рассмотреть вопрос об этой организации на заседании дисциплинарной комиссии и рекомендуется применить меру дисциплинарного воздействия в виде выдачи предписания об обязательном устранении ООО «УК «Ладья плюс» выявленных нарушений в течение 15 календарных дней.

Решили:

Результаты проверки утвердить.

Рекомендовать дисциплинарной комиссии:

- применить меру дисциплинарного воздействия в виде выдачи предписания об обязательном устранении ООО «УК «Ладья плюс» выявленных нарушений в течение 15 календарных дней.

Результаты голосования: «За» 3; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Единогласно.

По пятому вопросу слушали:

Начальника отдела контроля Тавровского А.В. о том, что в результате проведенной документарной проверки, территориальным представителем Корниенко Т.М. на основании представленных документов установлено, в деятельности ОАО «Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Дубна» (реестровый № 275) нарушения требований к выдаче свидетельств о допуске и требований правил саморегулирования НП «СРО «Союзинжстрой» не обнаружены.

Предложено:

Утвердить результаты проверки и направить их в архив.

Решили:

Результаты проверки утвердить.

Направить материалы проверки в отдел Контроля для передачи их в архив.

Результаты голосования: «За» 3; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Единогласно.

По шестому вопросу слушали:

Начальника отдела контроля Тавровского А.В. о том, что в результате проведенной документарной проверки, территориальным представителем Корниенко Т.М. на основании представленных документов установлено, в деятельности ООО «Спектр-Плюс» (реестровый № 280) нарушения требований к выдаче свидетельств о допуске и требований правил саморегулирования НП «СРО «Союзинжстрой» не обнаружены.

Предложено:

Утвердить результаты проверки и направить их в архив.

Решили:

Результаты проверки утвердить.

Направить материалы проверки в отдел Контроля для передачи их в архив.
Результаты голосования: «За» 3; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Единогласно.

По седьмому вопросу слушали:

Начальника отдела контроля Тавровского А.В. о том, что в результате проведенной документарной проверки, территориальным представителем Корниенко Т.М. на основании представленных документов установлено, в деятельности ООО «Строй-Ком» (реестровый № 093) нарушения требований к выдаче свидетельств о допуске и требований правил саморегулирования НП «СРО «Союзинжстрой» не обнаружены.

Предложено:

Утвердить результаты проверки и направить их в архив.

Решили:

Результаты проверки утвердить.

Направить материалы проверки в отдел Контроля для передачи их в архив.

Результаты голосования: «За» 3; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Единогласно.

По восьмому вопросу слушали:

Начальника отдела контроля Тавровского А.В. о том, что в результате проведенной документарной проверки, территориальным представителем Корниенко Т.М. на основании представленных документов установлено, в деятельности ООО «СангринСтрой» (реестровый № 051) нарушения требований к выдаче свидетельств о допуске и требований правил саморегулирования НП «СРО «Союзинжстрой» не обнаружены.

Предложено:

Утвердить результаты проверки и направить их в архив.

Решили:

Результаты проверки утвердить.

Направить материалы проверки в отдел Контроля для передачи их в архив.

Результаты голосования: «За» 3; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Единогласно.

По девятому вопросу слушали:

Начальника отдела контроля Тавровского А.В. о том, что в результате проведенной документарной проверки, территориальным представителем Корниенко Т.М. на основании представленных документов установлено, в деятельности ООО «Талдом-Профиль Комплект» (реестровый № 317) нарушения требований к выдаче свидетельств о допуске и требований правил саморегулирования НП «СРО «Союзинжстрой» не обнаружены.

Предложено:

Утвердить результаты проверки и направить их в архив.

Решили:

Результаты проверки утвердить.

Направить материалы проверки в отдел Контроля для передачи их в архив.

Результаты голосования: «За» 3; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Единогласно.

По десятому вопросу слушали:

Начальника отдела контроля Тавровского А.В. о том, что в результате проведенной документарной проверки, территориальным представителем Корниенко Т.М. на основании представленных документов установлено, в деятельности ООО «Строй-Сервис» (реестровый № 018) нарушения требований к выдаче свидетельств о допуске и требований правил саморегулирования НП «СРО «Союзинжстрой» не обнаружены.

Предложено:

Утвердить результаты проверки и направить их в архив.

Решили:

Результаты проверки утвердить.

Направить материалы проверки в отдел Контроля для передачи их в архив.

Результаты голосования: «За» 3; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Единогласно.

По одиннадцатому вопросу слушали:

Начальника отдела контроля Тавровского А.В. о том, что в результате проведенной документарной проверки, главным инспектором отдела контроля Паневым Й.Г. на основании представленных документов установлено, что ЗАО «Мособлсантехмонтаж-1» (реестровый № 045) в своей деятельности не полностью соблюдены:

- требования к членству в саморегулируемой организации (ПР НП СРО Союзинжстрой 03.03 - 2012 от 21 июня 2012 г.).

Предложено:

Рассмотреть вопрос об этой организации на заседании дисциплинарной комиссии и рекомендуется применить меру дисциплинарного воздействия в виде выдачи предписания об обязательном устранении ЗАО «Мособлсантехмонтаж-1» выявленных нарушений.

Решили:

Результаты проверки утвердить.

Рекомендовать дисциплинарной комиссии:

- применить меру дисциплинарного воздействия в виде выдачи предписания об обязательном устранении ЗАО «Мособлсантехмонтаж-1» выявленных нарушений.

Результаты голосования: «За» 3; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Единогласно.

По двенадцатому вопросу слушали:

Начальника отдела контроля Тавровского А.В. о том, что в результате проведенной документарной проверки, главным инспектором отдела контроля Паневым Й.Г. на основании представленных документов установлено, в деятельности ООО «Электромонтажное наладочное управление» (реестровый №021) нарушения требований к выдаче свидетельств о допуске и требований правил саморегулирования НП «СРО «Союзинжстрой» не обнаружены.

Предложено:

Утвердить результаты проверки и направить их в архив.

Решили:

Результаты проверки утвердить.

Направить материалы проверки в отдел Контроля для передачи их в архив.

Результаты голосования: «За» 3; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Единогласно.

По тринадцатому вопросу слушали:

Начальника отдела контроля Тавровского А.В. о том, что в результате проведенной документарной проверки, главным инспектором отдела контроля Паневым Й.Г. на основании представленных документов установлено, в деятельности ЗАО «Строительная компания «Гражданстрой» (реестровый №098) нарушения требований к выдаче свидетельств о допуске и требований правил саморегулирования НП «СРО «Союзинжстрой» не обнаружены.

Предложено:

Утвердить результаты проверки и направить их в архив.

Решили:

Результаты проверки утвердить.

Направить материалы проверки в отдел Контроля для передачи их в архив.

Результаты голосования: «За» 3; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Единогласно.

По четырнадцатому вопросу слушали:

Начальника отдела контроля Тавровского А.В. о том, что в результате проведенной документарной проверки, заместителем начальника отдела контроля Поляком Я.И. на основании представленных документов установлено, что ООО «Магистраль+Газ» (реестровый № 012) в своей деятельности не полностью соблюдены:

- требования к членству в саморегулируемой организации (ПР НП СРО Союзинжстрой 03.03 - 2012 от 21 июня 2012 г.).

Предложено:

Рассмотреть вопрос об этой организации на заседании дисциплинарной комиссии и рекомендуется применить меру дисциплинарного воздействия в виде выдачи предписания об обязательном устранении ООО «Магистраль+Газ» выявленных нарушений.

Решили:

Результаты проверки утвердить.

Рекомендовать дисциплинарной комиссии:

- применить меру дисциплинарного воздействия в виде выдачи предписания об обязательном устранении ООО «Магистраль+Газ» выявленных нарушений.

Результаты голосования: «За» 3; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Единогласно.

По пятнадцатому вопросу слушали:

Начальника отдела контроля Тавровского А.В. о том, что в результате проведенной документарной проверки, заместителем начальника отдела контроля Поляком Я.И. на основании представленных документов установлено, в деятельности ЗАО " ТЕКС " (реестровый № 028) нарушения требований к выдаче свидетельств о допуске и требований правил саморегулирования НП «СРО «Союзинжстрой» не обнаружены.

Предложено:

Утвердить результаты проверки и направить их в архив.

Решили:

Результаты проверки утвердить.

Направить материалы проверки в отдел Контроля для передачи их в архив.

Результаты голосования: «За» 3; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Единогласно.

По шестнадцатому вопросу слушали:

Начальника отдела контроля Тавровского А.В. о том, что в результате проведенной документарной проверки, заместителем начальника отдела контроля Поляком Я.И. на основании представленных документов установлено, что ЗАО "Мособлспецстрой. ПМК-495" (реестровый №041) в своей деятельности не полностью соблюдены:

- требования к членству в саморегулируемой организации (ПР НП СРО Союзинжстрой 03.03 - 2012 от 21 июня 2012 г.).

Предложено:

Рассмотреть вопрос об этой организации на заседании дисциплинарной комиссии и рекомендуется применить меру дисциплинарного воздействия в виде выдачи предписания об обязательном устранении ЗАО "Мособлспецстрой. ПМК-495" выявленных нарушений.

Решили:

Результаты проверки утвердить.

Рекомендовать дисциплинарной комиссии:

- применить меру дисциплинарного воздействия в виде выдачи предписания об обязательном устранении ЗАО "Мособлспецстрой. ПМК-495" выявленных нарушений.

Результаты голосования: «За» 3; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Единогласно.

По семнадцатому вопросу слушали:

Начальника отдела контроля Тавровского А.В. о том, что в результате проведенной документарной проверки, заместителем начальника отдела контроля Сорокиным А.С. на основании представленных документов установлено, что ЗАО «ССМУ №55» (реестровый № 002) в своей деятельности не полностью соблюдает требования к выдаче свидетельств о допуске и требования правил саморегулирования НП «СРО «Союзинжстрой».

К моменту заседания комиссии, выявленные в результате проверки нарушения были устранены.

Предложено:

Утвердить результаты проверки и направить их в архив.

Решили:

Результаты проверки утвердить.

Направить материалы проверки в отдел Контроля для передачи их в архив.

Результаты голосования: «За» 3; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Единогласно.

По восемнадцатому вопросу слушали:

Начальника отдела контроля Тавровского А.В. о том, что в результате проведенной документарной проверки, заместителем начальника отдела контроля Сорокиным А.С. на основании представленных документов установлено, в деятельности ООО «Строительная компания «Диострой» (реестровый № 195) нарушения требований к выдаче свидетельств о допуске и требований правил саморегулирования НП «СРО «Союзинжстрой» не обнаружены.

Предложено:

Утвердить результаты проверки и направить их в архив.

Решили:

Результаты проверки утвердить.

Направить материалы проверки в отдел Контроля для передачи их в архив.

Результаты голосования: «За» 3; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Единогласно.

Председатель комиссии

Е.А. Ковалев