



Некоммерческое Партнерство
«Саморегулируемая организация
«Союз инженерных предприятий Московской области»
регистрационный номер в государственном реестре
СРО - С – 121 – 17122009

ПРОТОКОЛ № 1

заседания Контрольной комиссии

г. Москва

31.10.2011 г.

Место проведения: Москва, ул. З. и А. Космодемьянских, д. 26/21.

Присутствовали:

4 члена Контрольной комиссии из 5 избранных.

5 приглашенных сотрудников исполнительной дирекции.

Председатель Контрольной комиссии – Власов В.О.

Члены Контрольной комиссии: Поляк Я. И., Воронцов О. Г., Хапренко М. В.

Приглашенные: Тавровский А.В., Браславский А.А., Липенко А.А.,
Кнышев Д.В., Прохорова Л.Н.

Повестка дня:

1. О рассмотрении материалов плановой контрольной проверки деятельности ООО «Первая Строительная компания «Атлант», проведённой главным инспектором отдела контроля Браславским А.А.
2. О рассмотрении материалов плановой контрольной проверки деятельности ООО «Балтийская Строительная Компания №48», проведённой главным инспектором отдела контроля Браславским А.А.
3. О рассмотрении материалов плановой контрольной проверки деятельности ООО «Ваш комфорт+», проведённой главным инспектором отдела контроля Браславским А.А.
4. О рассмотрении материалов плановой контрольной проверки деятельности ЗАО «КИССАН», проведённой главным инспектором отдела контроля Браславским А.А.
5. О рассмотрении материалов плановой контрольной проверки деятельности ООО «Айсберг», проведённой главным инспектором отдела контроля Браславским А.А.
6. О рассмотрении материалов плановой контрольной проверки деятельности ООО «Спецстрой-СП», проведённой главным инспектором отдела контроля Браславским А.А.
7. О рассмотрении материалов плановой контрольной проверки деятельности МУП «Развитие инфраструктуры Мытищи», проведённой главным инспектором отдела контроля Браславским А.А.

8. О рассмотрении материалов плановой контрольной проверки деятельности ООО «Стройзаказчик», проведённой главным инспектором отдела контроля Браславским А.А.
9. О рассмотрении материалов плановой контрольной проверки деятельности ООО «Стройтрест-27», проведённой главным инспектором отдела контроля Браславским А.А.
10. О рассмотрении материалов плановой контрольной проверки деятельности ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА-19», проведённой главным инспектором отдела контроля Браславским А.А.
11. О рассмотрении материалов плановой контрольной проверки деятельности ООО «Объединенная телекоммуникационная компания», проведённой главным инспектором отдела контроля Браславским А.А.
12. О рассмотрении материалов плановой контрольной проверки деятельности ЗАО «ФМ-КРАФТ», проведённой главным инспектором отдела контроля Браславским А.А.
13. О рассмотрении материалов плановой контрольной проверки деятельности ООО «ММУ-52», проведённой главным инспектором отдела контроля Браславским А.А.
14. О рассмотрении материалов плановой контрольной проверки деятельности ООО «СпецЭСТсервис», проведённой главным инспектором отдела контроля Кнышевым Д.В.
15. О рассмотрении материалов плановой контрольной проверки деятельности ООО «Магистраль», проведённой главным инспектором отдела контроля Кнышевым Д.В.
16. О рассмотрении материалов плановой контрольной проверки деятельности ООО ПКЦ «Наш Дом», проведённой главным инспектором отдела контроля Кнышевым Д.В.
17. О рассмотрении материалов плановой контрольной проверки деятельности ЗАО «Ум-63», проведённой главным инспектором отдела контроля Кнышевым Д.В.
18. О рассмотрении материалов плановой контрольной проверки деятельности ООО «МОИС-ЭНЕРГО», проведённой главным инспектором отдела контроля Кнышевым Д.В.
19. О рассмотрении материалов плановой контрольной проверки деятельности ООО «ПМК-90», проведённой главным инспектором отдела контроля Кнышевым Д.В.
20. О рассмотрении материалов плановой контрольной проверки деятельности ООО «Элинком», проведённой главным инспектором отдела контроля Кнышевым Д.В.
21. О рассмотрении материалов плановой контрольной проверки деятельности ООО Фирма «Элком», проведённой главным инспектором отдела контроля Кнышевым Д.В.
22. О рассмотрении материалов плановой контрольной проверки деятельности ООО «Весталка», проведённой главным инспектором отдела контроля Кнышевым Д.В.
23. О рассмотрении материалов плановой контрольной проверки деятельности ООО Предприятие «СЭСМА», проведённой главным инспектором отдела контроля Липенко А.А.

24. О рассмотрении материалов плановой контрольной проверки деятельности ООО «Ташяпы-Русь», проведенной главным инспектором отдела контроля Липенко А.А.
25. О рассмотрении материалов плановой контрольной проверки деятельности ООО «Свет-Люкс», проведенной главным инспектором отдела контроля Липенко А.А.

По первому вопросу слушали:

Главного инспектора отдела контроля Браславского А.А. о том, что в результате проведенной проверки ООО «Первая Строительная компания «Атлант» выявлены несоответствия требованиям СРО «Союзинжстрой».

К моменту заседания комиссии нарушения не устранены.

Предложил направить материалы проверки на Дисциплинарную комиссию.

Решили:

Признать что, ООО «Первая Строительная компания «Атлант» не соответствует требованиям СРО «Союзинжстрой».

Направить материалы проверки на дисциплинарную комиссию.

Выявленные нарушения указаны в представлении на контрольную комиссию.

Результаты голосования: «За» - 4; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Единогласно.

По второму вопросу слушали:

Главного инспектора отдела контроля Браславского А.А. о том, что в результате проведенной проверки ООО «Балтийская Строительная Компания №48» выявлены несоответствия требованиям СРО «Союзинжстрой».

К моменту заседания комиссии нарушения не устранены.

Предложил направить материалы проверки на Дисциплинарную комиссию.

Решили:

Признать что, ООО «Балтийская Строительная Компания №48» не соответствует требованиям СРО «Союзинжстрой».

Направить материалы проверки на дисциплинарную комиссию.

Выявленные нарушения указаны в представлении на контрольную комиссию.

Результаты голосования: «За» - 4; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Единогласно.

По третьему вопросу слушали:

Главного инспектора отдела контроля Браславского А.А. о том, что в результате проведенной проверки ООО «Ваш комфорт+» выявлены несоответствия требованиям СРО «Союзинжстрой».

К моменту заседания комиссии нарушения не устранены.

Предложил направить материалы проверки на Дисциплинарную комиссию.

Решили:

Признать что, ООО «Ваш комфорт+» не соответствует требованиям СРО «Союзинжстрой».

Направить материалы проверки на дисциплинарную комиссию.

Выявленные нарушения указаны в представлении на контрольную комиссию.

Результаты голосования: «За» - 4; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Единогласно.

По четвертому вопросу слушали:

Главного инспектора отдела контроля Браславского А.А. о том, что в результате проведенной проверки ЗАО «КИССАН» выявлены несоответствия требованиям СРО «Союзинжстрой».

К моменту заседания комиссии нарушения не устранены.

Предложил направить материалы проверки на Дисциплинарную комиссию.

Решили:

Признать что, ЗАО «КИССАН» не соответствует требованиям СРО «Союзинжстрой».

Направить материалы проверки на дисциплинарную комиссию.

Выявленные нарушения указаны в представлении на контрольную комиссию.

Результаты голосования: «За» - 4; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Единогласно.

По пятому вопросу слушали:

Главного инспектора отдела контроля Браславского А.А. о том, что в результате проведенной проверки ООО «Айсберг» выявлены несоответствия требованиям СРО «Союзинжстрой».

К моменту заседания комиссии нарушения не устранены.

Предложил направить материалы проверки на Дисциплинарную комиссию.

Решили:

Признать что, ООО «Айсберг» не соответствует требованиям СРО «Союзинжстрой».

Направить материалы проверки на дисциплинарную комиссию.

Выявленные нарушения указаны в представлении на контрольную комиссию.

Результаты голосования: «За» - 4; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Единогласно.

По шестому вопросу слушали:

Главного инспектора отдела контроля Браславского А.А. о том, что в результате проведенной проверки ООО «Спецстрой-СП» выявлены несоответствия требованиям СРО «Союзинжстрой».

К моменту заседания комиссии нарушения не устранены.

Предложил направить материалы проверки на Дисциплинарную комиссию.

Решили:

Признать что, ООО «Спецстрой-СП» не соответствует требованиям СРО «Союзинжстрой».

Направить материалы проверки на дисциплинарную комиссию.

Выявленные нарушения указаны в представлении на контрольную комиссию.
Результаты голосования: «За» - 4; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Единогласно.

По седьмому вопросу слушали:

Главного инспектора отдела контроля Браславского А.А. о том, что в результате проведенной проверки МУП «Развитие инфраструктуры Мытищи» выявлены несоответствия требованиям СРО «Союзинжстрой».

К моменту заседания комиссии нарушения не устранены.

Предложил направить материалы проверки на Дисциплинарную комиссию.

Решили:

Признать что, МУП «Развитие инфраструктуры Мытищи» не соответствует требованиям СРО «Союзинжстрой».

Направить материалы проверки на дисциплинарную комиссию.

Выявленные нарушения указаны в представлении на контрольную комиссию.

Результаты голосования: «За» - 4; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Единогласно.

По восьмому вопросу слушали:

Главного инспектора отдела контроля Браславского А.А. о том, что в результате проведенной проверки ООО «Стройзаказчик» выявлены несоответствия требованиям СРО «Союзинжстрой».

К моменту заседания комиссии нарушения не устранены.

Предложил направить материалы проверки на Дисциплинарную комиссию.

Решили:

Признать что, ООО «Стройзаказчик» не соответствует требованиям СРО «Союзинжстрой».

Направить материалы проверки на дисциплинарную комиссию.

Выявленные нарушения указаны в представлении на контрольную комиссию.

Результаты голосования: «За» - 4; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Единогласно.

По девятому вопросу слушали:

Главного инспектора отдела контроля Браславского А.А. о том, что в результате проведенной проверки ООО «Стройтрест-27» выявлены несоответствия требованиям СРО «Союзинжстрой».

К моменту заседания комиссии нарушения устранены.

Предложил направить материалы проверки в отдел реестра (архив).

Решили:

Результаты проверки утвердить.

Направить материалы проверки в отдел реестра (архив).

Результаты голосования: «За» - 4; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Единогласно.

По десятому вопросу слушали:

Главного инспектора отдела контроля Браславского А.А. о том, что в результате проведенной проверки ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА-19» выявлены несоответствия требованиям СРО «Союзинжстрой».

К моменту заседания комиссии нарушения устранены.

Предложил направить материалы проверки в отдел реестра (архив).

Решили:

Результаты проверки утвердить.

Направить материалы проверки в отдел реестра (архив).

Результаты голосования: «За» - 4; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Единогласно.

По одиннадцатому вопросу слушали:

Главного инспектора отдела контроля Браславского А.А. о том, что в результате проведенной проверки ООО «Объединенная телекоммуникационная компания» выявлены несоответствия требованиям СРО «Союзинжстрой».

К моменту заседания комиссии нарушения устранены.

Предложил направить материалы проверки в отдел реестра (архив).

Решили:

Результаты проверки утвердить.

Направить материалы проверки в отдел реестра (архив).

Результаты голосования: «За» - 4; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Единогласно.

По двенадцатому вопросу слушали:

Главного инспектора отдела контроля Браславского А.А. о том, что в результате проведенной проверки ЗАО «ФМ-КРАФТ» выявлены несоответствия требованиям СРО «Союзинжстрой».

К моменту заседания комиссии нарушения устранены.

Предложил направить материалы проверки в отдел реестра (архив).

Решили:

Результаты проверки утвердить.

Направить материалы проверки в отдел реестра (архив).

Результаты голосования: «За» - 4; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Единогласно.

По тринадцатому вопросу слушали:

Главного инспектора отдела контроля Браславского А.А. о том, что в результате проведенной проверки ООО «ММУ-52» выявлены несоответствия требованиям СРО «Союзинжстрой».

К моменту заседания комиссии нарушения не устранены.

Предложил направить материалы проверки на Дисциплинарную комиссию.

Решили:

Признать что, ООО «ММУ-52» не соответствует требованиям СРО «Союзинжстрой».

Направить материалы проверки на дисциплинарную комиссию.

Выявленные нарушения указаны в представлении на контрольную комиссию.

Результаты голосования: «За» - 4; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Единогласно.

По четырнадцатому вопросу слушали:

Главного инспектора отдела контроля Кнышева Д.В.. о том, что в результате проведенной проверки ООО «СпецЭСТсервис» выявлены несоответствия требованиям СРО «Союзинжстрой».

К моменту заседания комиссии нарушения не устранены.

Предложил направить материалы проверки на Дисциплинарную комиссию.

Решили:

Признать что, ООО «СпецЭСТсервис» не соответствует требованиям СРО «Союзинжстрой».

Направить материалы проверки на дисциплинарную комиссию.

Выявленные нарушения указаны в представлении на контрольную комиссию.

Результаты голосования: «За» - 4; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Единогласно.

По пятнадцатому вопросу слушали:

Главного инспектора отдела контроля Кнышева Д.В.. о том, что в результате проведенной проверки ООО «Магистраль» выявлены несоответствия требованиям СРО «Союзинжстрой».

К моменту заседания комиссии нарушения не устранены.

Предложил направить материалы проверки на Дисциплинарную комиссию.

Решили:

Признать что, ООО «Магистраль» не соответствует требованиям СРО «Союзинжстрой».

Направить материалы проверки на дисциплинарную комиссию.

Выявленные нарушения указаны в представлении на контрольную комиссию.

Результаты голосования: «За» - 4; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Единогласно.

По шестнадцатому вопросу слушали:

Главного инспектора отдела контроля Кнышева Д.В.. о том, что в результате проведенной проверки ООО ПКЦ «Наш Дом» выявлены несоответствия требованиям СРО «Союзинжстрой».

К моменту заседания комиссии нарушения не устранены.

Предложил направить материалы проверки на Дисциплинарную комиссию.

Решили:

Признать что, ООО ПКЦ «Наш Дом» не соответствует требованиям СРО «Союзинжстрой».

Направить материалы проверки на дисциплинарную комиссию.

Выявленные нарушения указаны в представлении на контрольную комиссию.

Результаты голосования: «За» - 4; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Единогласно.

По семнадцатому вопросу слушали:

Главного инспектора отдела контроля Кнышева Д.В. о том, что в результате проведенной проверки ЗАО «Ум-63» выявлены несоответствия требованиям СРО «Союзинжстрой».

К моменту заседания комиссии нарушения устранены.

Предложил направить материалы проверки в отдел реестра (архив).

Решили:

Результаты проверки утвердить.

Направить материалы проверки в отдел реестра (архив).

Результаты голосования: «За» - 4; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Единогласно.

По восемнадцатому вопросу слушали:

Главного инспектора отдела контроля Кнышева Д.В. о том, что в результате проведенной проверки ООО «МОИС-ЭНЕРГО» выявлены несоответствия требованиям СРО «Союзинжстрой».

К моменту заседания комиссии нарушения устранены.

Предложил направить материалы проверки в отдел реестра (архив).

Решили:

Результаты проверки утвердить.

Направить материалы проверки в отдел реестра (архив).

Результаты голосования: «За» - 4; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Единогласно.

По девятнадцатому вопросу слушали:

Главного инспектора отдела контроля Кнышева Д.В. о том, что в результате проведенной проверки ООО «ПМК-90» выявлены несоответствия требованиям СРО «Союзинжстрой».

К моменту заседания комиссии нарушения устранены.

Предложил направить материалы проверки в отдел реестра (архив).

Решили:

Результаты проверки утвердить.

Направить материалы проверки в отдел реестра (архив).

Результаты голосования: «За» - 4; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Единогласно.

По двадцатому вопросу слушали:

Главного инспектора отдела контроля Кнышева Д.В. о том, что в результате проведенной проверки ООО «Элинком» выявлены несоответствия требованиям СРО «Союзинжстрой».

К моменту заседания комиссии нарушения устранены.

Предложил направить материалы проверки в отдел реестра (архив).

Решили:

Результаты проверки утвердить.

Направить материалы проверки в отдел реестра (архив).

Результаты голосования: «За» - 4; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Единогласно.

По двадцать первому вопросу слушали:

Главного инспектора отдела контроля Кнышева Д.В.. о том, что в результате проведенной проверки ООО Фирма «Элком» выявлены несоответствия требованиям СРО «Союзинжстрой».

К моменту заседания комиссии нарушения не устранены.

Предложил направить материалы проверки на Дисциплинарную комиссию.

Решили:

Признать что, ООО Фирма «Элком» не соответствует требованиям СРО «Союзинжстрой».

Направить материалы проверки на дисциплинарную комиссию.

Выявленные нарушения указаны в представлении на контрольную комиссию.

Результаты голосования: «За» - 4; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Единогласно.

По двадцать второму вопросу слушали:

Главного инспектора отдела контроля Кнышева Д.В.. о том, что в результате проведенной проверки ООО «Весталка» выявлены несоответствия требованиям СРО «Союзинжстрой».

К моменту заседания комиссии нарушения не устранены.

Предложил направить материалы проверки на Дисциплинарную комиссию.

Решили:

Признать что, ООО «Весталка» не соответствует требованиям СРО «Союзинжстрой».

Направить материалы проверки на дисциплинарную комиссию.

Выявленные нарушения указаны в представлении на контрольную комиссию.

Результаты голосования: «За» - 4; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Единогласно.

По двадцать третьему вопросу слушали:

Главного инспектора отдела контроля Липенко А.А. о том, что в результате проведенной проверки ООО Предприятие «СЭСМА» полностью соответствует требованиям СРО «Союзинжстрой».

Предложил направить материалы проверки в отдел реестра (архив).

Решили:

Результаты проверки утвердить.

Направить материалы проверки в отдел реестра (архив).

Результаты голосования: «За» - 4; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Единогласно.

По двадцать четвертому вопросу слушали:

Главного инспектора отдела контроля Липенко А.А. о том, что в результате проведенной проверки ООО «Ташяпы-Русь» выявлены несоответствия требованиям СРО «Союзинжстрой».

К моменту заседания комиссии нарушения не устранены.

Предложил направить материалы проверки на Дисциплинарную комиссию.

Решили:

Признать что, ООО «Ташяпы-Русь» не соответствует требованиям СРО «Союзинжстрой».

Направить материалы проверки на дисциплинарную комиссию.

Выявленные нарушения указаны в представлении на контрольную комиссию.

Результаты голосования: «За» - 4; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Единогласно.

По двадцать пятому вопросу слушали:

Главного инспектора отдела контроля Липенко А.А. о том, что в результате проведенной проверки ООО «Свет-Люкс» выявлены несоответствия требованиям СРО «Союзинжстрой».

К моменту заседания комиссии нарушения не устранены.

Предложил направить материалы проверки на Дисциплинарную комиссию.

Решили:

Признать что, ООО «Свет-Люкс» не соответствует требованиям СРО «Союзинжстрой».

Направить материалы проверки на дисциплинарную комиссию.

Выявленные нарушения указаны в представлении на контрольную комиссию.

Результаты голосования: «За» - 4; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Единогласно.

Председатель комиссии

В.О. Власов

Протокол вёл

Я.И. Поляк