



Некоммерческое Партнерство
«Саморегулируемая организация
«Союз инженерных предприятий Московской области»
регистрационный номер в государственном реестре
СРО - С – 121 – 17122009

ПРОТОКОЛ № 3
заседания Контрольной комиссии

г. Москва

27.05.2015г.

Место проведения: Москва, ул. З. и А. Космодемьянских, д. 26/21.

Председатель Контрольной комиссии: Ковалев Е.А.

Члены Контрольной комиссии: Власов В.О., Щёголева О.В., Минашкин И.В.

Приглашенные: Поляк Я.И., Зраев Е.М., Панев Й.Г.

Повестка дня:

1. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Партнёрства ООО «ПМК-40» (реестровый № 0023) требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил саморегулирования, проведённой главным инспектором отдела контроля Зраевым Е.М..

2. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Партнёрства ЗАО «СТС» (реестровый № 0062) требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил саморегулирования, проведённой главным инспектором отдела контроля Зраевым Е.М..

3. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Партнёрства ООО «Вентиляционное предприятие «ВентКор» (реестровый № 0038) требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил саморегулирования, проведённой главным инспектором отдела контроля Зраевым Е.М..

4. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Партнёрства ООО «СМУ-53» (реестровый № 0053) требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил саморегулирования, проведённой главным инспектором отдела контроля Зраевым Е.М..

5. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Партнёрства ЗАО «Строитель-2000» (реестровый № 0082) требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил саморегулирования, проведённой главным инспектором отдела контроля Зраевым Е.М..

6. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Партнёрства ООО «Фирма «Теплосервис-2» (реестровый № 0154) требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил

саморегулирования, проведённой главным инспектором отдела контроля Зраевым Е.М..

7. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Партнёрства ООО «Фирма «ЭЛКОМ» (реестровый № 0175) требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил саморегулирования, проведённой главным инспектором отдела контроля Зраевым Е.М..

8. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Партнёрства ООО «ВД-Фассаденбау» (реестровый № 0373) требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил саморегулирования, проведённой главным инспектором отдела контроля Зраевым Е.М..

9. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Партнёрства ООО «ЦентрСтрой» (реестровый № 0404) требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил саморегулирования, проведённой главным инспектором отдела контроля Зраевым Е.М..

10. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Партнёрства ООО «Строй-Ком» (реестровый № 0028) требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил саморегулирования, проведённой территориальным представителем Корниенко Т.М..

11. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Партнёрства ООО «Строй-Сервис» (реестровый № 0029) требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил саморегулирования, проведённой территориальным представителем Корниенко Т.М..

12. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Партнёрства ООО «СангринСтрой» (реестровый № 0059) требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил саморегулирования, проведённой территориальным представителем Корниенко Т.М..

13. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Партнёрства ОАО «Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Дубна» (реестровый № 0275) требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил саморегулирования, проведённой территориальным представителем Корниенко Т.М..

14. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Партнёрства ООО «Галдом-Профиль Комплект» (реестровый № 0317) требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил саморегулирования, проведённой территориальным представителем Корниенко Т.М..

15. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Партнёрства ООО «Специализированное строительно-монтажное управление №52» (реестровый № 0013) требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил саморегулирования, проведённой главным инспектором отдела контроля Паневым Й.Г..

16. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Партнёрства ООО «ЛаКо» (реестровый № 0027) требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил саморегулирования, проведённой главным инспектором отдела контроля Паневым Й.Г..

17. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Партнёрства ООО «ЭлектроСтройПром» (реестровый № 0147) требований к выдаче

свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил саморегулирования, проведённой главным инспектором отдела контроля Паневым Й.Г..

18. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Партнёрства ООО «СМК «ЭСТЕРА» (реестровый № 0174) требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил саморегулирования, проведённой главным инспектором отдела контроля Паневым Й.Г..

19. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Партнёрства ООО «УК «ТерроНика» (реестровый № 0180) требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил саморегулирования, проведённой главным инспектором отдела контроля Паневым Й.Г..

20. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Партнёрства ООО «РАБС-К» (реестровый № 0192) требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил саморегулирования, проведённой главным инспектором отдела контроля Паневым Й.Г..

21. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Партнёрства ООО «ДЕКОР» (реестровый № 0215) требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил саморегулирования, проведённой главным инспектором отдела контроля Паневым Й.Г..

22. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Партнёрства ООО «Балтийская строительная компания №48» (реестровый № 0218) требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил саморегулирования, проведённой главным инспектором отдела контроля Паневым Й.Г..

23. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Партнёрства ООО «Монолит» (реестровый № 0257) требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил саморегулирования, проведённой главным инспектором отдела контроля Паневым Й.Г..

24. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Партнёрства ООО «Энергопромстрой» (реестровый № 0270) требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил саморегулирования, проведённой главным инспектором отдела контроля Паневым Й.Г..

25. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Партнёрства ООО «Магистраль+Газ» (реестровый № 0006) требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил саморегулирования, проведённой заместителем начальника отдела контроля Поляком Я.И..

26. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Партнёрства ООО «КАБЕЛЬЩИК» (реестровый № 0011) требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил саморегулирования, проведённой заместителем начальника отдела контроля Поляком Я.И..

27. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Партнёрства ЗАО «ССМУ-51» (реестровый № 0021) требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил

саморегулирования, проведённой заместителем начальника отдела контроля Поляком Я.И..

28. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Партнёрства ЗАО «ТЕКС» (реестровый № 0024) требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил саморегулирования, проведённой заместителем начальника отдела контроля Поляком Я.И..

29. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Партнёрства ООО «Диострой-Инвест» (реестровый № 0036) требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил саморегулирования, проведённой заместителем начальника отдела контроля Поляком Я.И..

30. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Партнёрства ООО «СМУ-59» (реестровый № 0043) требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил саморегулирования, проведённой заместителем начальника отдела контроля Поляком Я.И..

31. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Партнёрства ООО «СК «Диострой» (реестровый № 0195) требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил саморегулирования, проведённой заместителем начальника отдела контроля Поляком Я.И..

32. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Партнёрства ООО «ФМ-Эстейт» (реестровый № 0366) требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил саморегулирования, проведённой заместителем начальника отдела контроля Поляком Я.И..

33. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Партнёрства ООО «СП ЭНЕРГИЯ» (реестровый № 0377) требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил саморегулирования, проведённой заместителем начальника отдела контроля Поляком Я.И..

34. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Партнёрства ООО «Проф Экс» (реестровый № 389) требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил саморегулирования, проведённой заместителем начальника отдела контроля Поляком Я.И..

По первому вопросу слушали:

Главного инспектора отдела контроля Зраева Е.М о том, что ООО «ПМК-40» (реестровый № 0023) не предоставило документы для проведения документарной проверки.

Решили:

Результаты проверки утвердить.

Ходатайствовать перед дисциплинарной комиссией о применении к ООО «ПМК-40» (реестровый № 0023) дисциплинарного воздействия в виде приостановки действия свидетельства о допуске на 60 календарных дней или до устранения выявленных в ходе проверки нарушений.

Рекомендовать дисциплинарной комиссии вынести вопрос на Совет Директоров о прекращении действия свидетельства о допуске и об исключении ООО «ПМК-40» из членов НП «СРО «Союзинжстрой».

Направить материалы проверки в отдел контроля для передачи их в архив.
Результаты голосования: «За» - 4; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Единогласно.

По второму вопросу слушали:

Главного инспектора отдела контроля Зраева Е.М о том, что ЗАО «СТС» (реестровый № 0062) не предоставило документы для проведения документарной проверки.

Решили:

Результаты проверки утвердить.

Ходатайствовать перед дисциплинарной комиссией о применении к ЗАО «СТС» (реестровый № 0062) дисциплинарного воздействия в виде приостановки действия свидетельства о допуске на 60 календарных дней или до устранения выявленных в ходе проверки нарушений.

Рекомендовать дисциплинарной комиссии вынести вопрос на Совет Директоров о прекращении действия свидетельства о допуске и об исключении ЗАО «СТС» из членов НП «СРО «Союзинжстрой».

Направить материалы проверки в отдел контроля для передачи их в архив.
Результаты голосования: «За» - 4; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Единогласно.

По третьему вопросу слушали:

Главного инспектора отдела контроля Зраева Е.М. о том, что в результате проведенной документарной проверки на основании представленных документов установлено, что в деятельности ООО «Вентиляционное предприятие «ВентКор» (реестровый № 0038) нарушения требований к выдаче свидетельств о допуске и требований правил саморегулирования НП «СРО «Союзинжстрой» не обнаружены.

Решили:

Результаты проверки утвердить.

Направить материалы проверки в отдел контроля для передачи их в архив.
Результаты голосования: «За» - 4; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Единогласно.

По четвертому вопросу слушали:

Главного инспектора отдела контроля Зраева Е.М. о том, что в результате проведенной документарной проверки на основании представленных документов установлено, что в деятельности ООО «СМУ-53» (реестровый № 0053) нарушения требований к выдаче свидетельств о допуске и требований правил саморегулирования НП «СРО «Союзинжстрой» не обнаружены.

Решили:

Результаты проверки утвердить.

Направить материалы проверки в отдел контроля для передачи их в архив.
Результаты голосования: «За» - 4; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Единогласно.

По пятому вопросу слушали:

Главного инспектора отдела контроля Зраева Е.М. о том, что ЗАО «Строитель-2000» (реестровый № 0082) не предоставило документы для проведения документарной проверки.

Решили:

Результаты проверки утвердить.

Ходатайствовать перед дисциплинарной комиссией о применении к ЗАО «Строитель-2000» (реестровый № 0082) дисциплинарного воздействия в виде приостановки действия свидетельства о допуске на 60 календарных дней или до устранения выявленных в ходе проверки нарушений.

Рекомендовать дисциплинарной комиссии вынести вопрос на Совет Директоров о прекращении действия свидетельства о допуске и об исключении ЗАО «Строитель-2000» из членов НП «СРО «Союзинжстрой».

Направить материалы проверки в отдел контроля для передачи их в архив.

Результаты голосования: «За» - 4; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Единогласно.

По шестому вопросу слушали:

Главного инспектора отдела контроля Зраева Е.М. о том, что в результате проведенной документарной проверки на основании представленных документов установлено, что в деятельности ООО «Фирма «Теплосервис-2» (реестровый № 0154) нарушения требований к выдаче свидетельств о допуске и требований правил саморегулирования НП «СРО «Союзинжстрой» не обнаружены.

Решили:

Результаты проверки утвердить.

Направить материалы проверки в отдел контроля для передачи их в архив.

Результаты голосования: «За» - 4; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Единогласно.

По седьмому вопросу слушали:

Главного инспектора отдела контроля Зраева Е.М. о том, что в результате проведенной документарной проверки на основании представленных документов установлено, что в деятельности ООО «Фирма «ЭЛКОМ» (реестровый № 0175) нарушения требований к выдаче свидетельств о допуске и требований правил саморегулирования НП «СРО «Союзинжстрой» не обнаружены.

Решили:

Результаты проверки утвердить.

Направить материалы проверки в отдел контроля для передачи их в архив.

Результаты голосования: «За» - 4; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Единогласно.

По восьмому вопросу слушали:

Главного инспектора отдела контроля Зраева Е.М. о том, что в результате проведенной документарной проверки на основании представленных документов установлено, что в деятельности ООО «ВД-Фассаденбау» (реестровый № 0373) нарушения требований к выдаче свидетельств о допуске и требований правил саморегулирования НП «СРО «Союзинжстрой» не обнаружены.

Решили:

Результаты проверки утвердить.

Направить материалы проверки в отдел контроля для передачи их в архив.

Результаты голосования: «За» - 4; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Единогласно.

По девятому вопросу слушали:

Главного инспектора отдела контроля Зраева Е.М. о том, что в результате проведенной документарной проверки на основании представленных документов установлено, что в деятельности ООО «ЦентрСтрой» (реестровый № 0404) нарушения требований к выдаче свидетельств о допуске и требований правил саморегулирования НП «СРО «Союзинжстрой» не обнаружены.

Решили:

Результаты проверки утвердить.

Направить материалы проверки в отдел контроля для передачи их в архив.

Результаты голосования: «За» - 4; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Единогласно.

По десятому вопросу слушали:

Заместителя начальника отдела контроля Поляка Я.И. о том, что в результате проведенной документарной проверки территориальным представителем Корниенко Т.М. на основании представленных документов установлено, что в деятельности ООО «Строй-Ком» (реестровый № 0028) нарушения требований к выдаче свидетельств о допуске и требований правил саморегулирования НП «СРО «Союзинжстрой» не обнаружены.

Решили:

Результаты проверки утвердить.

Направить материалы проверки в отдел контроля для передачи их в архив.

Результаты голосования: «За» - 4; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Единогласно.

По одиннадцатому вопросу слушали:

Заместителя начальника отдела контроля Поляка Я.И. о том, что в результате проведенной документарной проверки территориальным представителем Корниенко Т.М. на основании представленных документов установлено, что в деятельности ООО «Строй-Сервис» (реестровый № 0029) нарушения требований к выдаче свидетельств о допуске и требований правил саморегулирования НП «СРО «Союзинжстрой» не обнаружены.

Решили:

Результаты проверки утвердить.

Направить материалы проверки в отдел контроля для передачи их в архив.

Результаты голосования: «За» - 4; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Единогласно.

По двенадцатому вопросу слушали:

Заместителя начальника отдела контроля Поляка Я.И. о том, что в результате проведенной документарной проверки территориальным представителем Корниенко

Т.М. на основании представленных документов установлено, что в деятельности ООО «СангринСтрой» (реестровый № 0059) нарушения требований к выдаче свидетельств о допуске и требований правил саморегулирования НП «СРО «Союзинжстрой» не обнаружены.

Решили:

Результаты проверки утвердить.

Направить материалы проверки в отдел контроля для передачи их в архив.

Результаты голосования: «За» - 4; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Единогласно.

По тринадцатому вопросу слушали:

Заместителя начальника отдела контроля Поляка Я.И. о том, что в результате проведенной документарной проверки территориальным представителем Корниенко Т.М. на основании представленных документов установлено, что в деятельности ОАО «Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Дубна» (реестровый № 0275) нарушения требований к выдаче свидетельств о допуске и требований правил саморегулирования НП «СРО «Союзинжстрой» не обнаружены.

Решили:

Результаты проверки утвердить.

Направить материалы проверки в отдел контроля для передачи их в архив.

Результаты голосования: «За» - 4; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Единогласно.

По четырнадцатому вопросу слушали:

Заместителя начальника отдела контроля Поляка Я.И. о том, что в результате проведенной документарной проверки территориальным представителем Корниенко Т.М. на основании представленных документов установлено, что в деятельности ООО «Талдом-Профиль Комплект» (реестровый № 0317) нарушения требований к выдаче свидетельств о допуске и требований правил саморегулирования НП «СРО «Союзинжстрой» не обнаружены.

Решили:

Результаты проверки утвердить.

Направить материалы проверки в отдел контроля для передачи их в архив.

Результаты голосования: «За» - 4; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Единогласно.

По пятнадцатому вопросу слушали:

Главного инспектора отдела контроля Панева Й.Г. о том, что в результате проведенной документарной проверки на основании представленных документов установлено, что в деятельности ООО «Специализированное строительно-монтажное управление №52» (реестровый № 0013) нарушения требований к выдаче свидетельств о допуске и требований правил саморегулирования НП «СРО «Союзинжстрой» не обнаружены.

Решили:

Результаты проверки утвердить.

Направить материалы проверки в отдел контроля для передачи их в архив.

Результаты голосования: «За» - 4; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Единогласно.

По шестнадцатому вопросу слушали:

Главного инспектора отдела контроля Панева Й.Г. о том, что в результате проведенной документарной проверки на основании представленных документов установлено, что в деятельности ООО «ЛаКо» (реестровый № 0027) нарушения требований к выдаче свидетельств о допуске и требований правил саморегулирования НП «СРО «Союзинжстрой» не обнаружены.

Решили:

Результаты проверки утвердить.

Направить материалы проверки в отдел контроля для передачи их в архив.

Результаты голосования: «За» - 4; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Единогласно.

По семнадцатому вопросу слушали:

Главного инспектора отдела контроля Панева Й.Г. о том, что в результате проведенной документарной проверки на основании представленных документов установлено, что в деятельности ООО «ЭлектроСтройПром» (реестровый № 0147) нарушения требований к выдаче свидетельств о допуске и требований правил саморегулирования НП «СРО «Союзинжстрой» не обнаружены.

Решили:

Результаты проверки утвердить.

Направить материалы проверки в отдел контроля для передачи их в архив.

Результаты голосования: «За» - 4; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Единогласно.

По восемнадцатому вопросу слушали:

Главного инспектора отдела контроля Панева Й.Г. о том, что в результате проведенной документарной проверки на основании представленных документов установлено, что в деятельности ООО «СМК «ЭСТЕРА» (реестровый № 0174) нарушения требований к выдаче свидетельств о допуске и требований правил саморегулирования НП «СРО «Союзинжстрой» не обнаружены.

Решили:

Результаты проверки утвердить.

Направить материалы проверки в отдел контроля для передачи их в архив.

Результаты голосования: «За» - 4; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Единогласно.

По девятнадцатому вопросу слушали:

Главного инспектора отдела контроля Панева Й.Г. о том, что в результате проведенной документарной проверки на основании представленных документов установлено, что в деятельности ООО «УК «ТерроНика» (реестровый № 0180) нарушения требований к выдаче свидетельств о допуске и требований правил саморегулирования НП «СРО «Союзинжстрой» не обнаружены.

Решили:

Результаты проверки утвердить.

Направить материалы проверки в отдел контроля для передачи их в архив.

Результаты голосования: «За» - 4; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Единогласно.

По двадцатому вопросу слушали:

Главного инспектора отдела контроля Панева Й.Г. о том, что в результате проведенной документарной проверки на основании представленных документов установлено, что в деятельности ООО «РАБС-К» (реестровый № 0192) нарушения требований к выдаче свидетельств о допуске и требований правил саморегулирования НП «СРО «Союзинжстрой» не обнаружены.

Решили:

Результаты проверки утвердить.

Направить материалы проверки в отдел контроля для передачи их в архив.

Результаты голосования: «За» - 4; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Единогласно.

По двадцать первому вопросу слушали:

Главного инспектора отдела контроля Панева Й.Г. о том, что в результате проведенной документарной проверки на основании представленных документов установлено, что в деятельности ООО «ДЕКОР» (реестровый № 0215) нарушения требований к выдаче свидетельств о допуске и требований правил саморегулирования НП «СРО «Союзинжстрой» не обнаружены.

Решили:

Результаты проверки утвердить.

Направить материалы проверки в отдел контроля для передачи их в архив.

Результаты голосования: «За» - 4; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Единогласно.

По двадцать второму вопросу слушали:

Главного инспектора отдела контроля Панева Й.Г. о том, что в результате проведенной документарной проверки на основании представленных документов установлено, что в деятельности ООО «Балтийская строительная компания №48» (реестровый № 0218) нарушения требований к выдаче свидетельств о допуске и требований правил саморегулирования НП «СРО «Союзинжстрой» не обнаружены.

Решили:

Результаты проверки утвердить.

Направить материалы проверки в отдел контроля для передачи их в архив.

Результаты голосования: «За» - 4; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Единогласно.

По двадцать третьему вопросу слушали:

Главного инспектора отдела контроля Панева Й.Г. о том, что в результате проведенной документарной проверки на основании представленных документов установлено, что в деятельности ООО «Монолит» (реестровый № 0257) нарушения требований к выдаче свидетельств о допуске и требований правил саморегулирования НП «СРО «Союзинжстрой» не обнаружены.

Решили:

Результаты проверки утвердить.

Направить материалы проверки в отдел контроля для передачи их в архив.
Результаты голосования: «За» - 4; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Единогласно.

По двадцать четвертому вопросу слушали:

Главного инспектора отдела контроля Панева Й.Г. о том, что в результате проведенной документарной проверки на основании представленных документов установлено, что в деятельности ООО «Энергопромстрой» (реестровый № 0270) нарушения требований к выдаче свидетельств о допуске и требований правил саморегулирования НП «СРО «Союзинжстрой» не обнаружены.

Решили:

Результаты проверки утвердить.

Направить материалы проверки в отдел контроля для передачи их в архив.
Результаты голосования: «За» - 4; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Единогласно.

По двадцать пятому вопросу слушали:

Заместителя Начальника отдела контроля Поляка Я.И. о том, что в результате проведенной документарной проверки на основании представленных документов установлено, что в деятельности ООО «Магистраль+Газ» (реестровый № 0006) нарушения требований к выдаче свидетельств о допуске и требований правил саморегулирования НП «СРО «Союзинжстрой» не обнаружены.

Решили:

Результаты проверки утвердить.

Направить материалы проверки в отдел контроля для передачи их в архив.
Результаты голосования: «За» - 4; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Единогласно.

По двадцать шестому вопросу слушали:

Заместителя Начальника отдела контроля Поляка Я.И. о том, что в результате проведенной документарной проверки на основании представленных документов установлено, что в деятельности ООО «КАБЕЛЬЩИК» (реестровый № 0011) нарушения требований к выдаче свидетельств о допуске и требований правил саморегулирования НП «СРО «Союзинжстрой» не обнаружены.

Решили:

Результаты проверки утвердить.

Направить материалы проверки в отдел контроля для передачи их в архив.
Результаты голосования: «За» - 4; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Единогласно.

По двадцать седьмому вопросу слушали:

Заместителя Начальника отдела контроля Поляка Я.И. о том, что в результате проведенной документарной проверки на основании представленных документов установлено, что в деятельности ЗАО «ССМУ-51» (реестровый № 0021) нарушения требований к выдаче свидетельств о допуске и требований правил саморегулирования НП «СРО «Союзинжстрой» не обнаружены.

Решили:

Результаты проверки утвердить.

Направить материалы проверки в отдел контроля для передачи их в архив.

Результаты голосования: «За» - 4; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Единогласно.

По двадцать восьмому вопросу слушали:

Заместителя Начальника отдела контроля Поляка Я.И. о том, что в результате проведенной документарной проверки на основании представленных документов установлено, что в деятельности ЗАО «ТЕКС» (реестровый № 0024) нарушения требований к выдаче свидетельств о допуске и требований правил саморегулирования НП «СРО «Союзинжстрой» не обнаружены.

Решили:

Результаты проверки утвердить.

Направить материалы проверки в отдел контроля для передачи их в архив.

Результаты голосования: «За» - 4; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Единогласно.

По двадцать девятому вопросу слушали:

Заместителя начальника отдела контроля Поляка Я.И. о том, что в результате проведенной документарной проверки на основании представленных документов установлено, что в деятельности ООО «Диострой-Инвест» (реестровый № 0036) в своей деятельности не полностью соблюдены:

а) требования к выдаче Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе и на уникальных объектах (ПР НП СРО Союзинжстрой 04.02.2011 от 14 апреля 2011г.):

- не соответствуют требованиями сроки прохождения обучения по повышению квалификации и аттестации у двух специалистов.

Решили:

Результаты проверки утвердить.

Ходатайствовать перед дисциплинарной комиссией о применении к ООО «Диострой-Инвест» (реестровый № 0036) меры дисциплинарного воздействия в виде выдачи предписания об обязательном устранении выявленных в ходе проверки нарушений.

Направить материалы проверки в отдел контроля для передачи их в архив.

Результаты голосования: «За» - 4; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Единогласно.

По тридцатому вопросу слушали:

Заместителя Начальника отдела контроля Поляка Я.И. о том, что в результате проведенной документарной проверки на основании представленных документов установлено, что в деятельности ООО «СМУ-59» (реестровый № 0043) нарушения требований к выдаче свидетельств о допуске и требований правил саморегулирования НП «СРО «Союзинжстрой» не обнаружены.

Решили:

Результаты проверки утвердить.

Направить материалы проверки в отдел контроля для передачи их в архив.

Результаты голосования: «За» - 4; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Единогласно.

По тридцать первому вопросу слушали:

Заместителя Начальника отдела контроля Поляка Я.И. о том, что в результате проведенной документарной проверки на основании представленных документов установлено, что в деятельности ООО «СК «Диострой» (реестровый № 0195) нарушения требований к выдаче свидетельств о допуске и требований правил саморегулирования НП «СРО «Союзинжстрой» не обнаружены.

Решили:

Результаты проверки утвердить.

Направить материалы проверки в отдел контроля для передачи их в архив.

Результаты голосования: «За» - 4; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Единогласно.

По тридцать второму вопросу слушали:

Заместителя Начальника отдела контроля Поляка Я.И. о том, что в результате проведенной документарной проверки на основании представленных документов установлено, что в деятельности ООО «ФМ-Эстейт» (реестровый № 0366) нарушения требований к выдаче свидетельств о допуске и требований правил саморегулирования НП «СРО «Союзинжстрой» не обнаружены.

Решили:

Результаты проверки утвердить.

Направить материалы проверки в отдел контроля для передачи их в архив.

Результаты голосования: «За» - 4; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Единогласно.

По тридцать третьему вопросу слушали:

Заместителя Начальника отдела контроля Поляка Я.И. о том, что в результате проведенной документарной проверки на основании представленных документов установлено, что в деятельности ООО «СП ЭНЕРГИЯ» (реестровый № 0377) нарушения требований к выдаче свидетельств о допуске и требований правил саморегулирования НП «СРО «Союзинжстрой» не обнаружены.

Решили:

Результаты проверки утвердить.

Направить материалы проверки в отдел контроля для передачи их в архив.

Результаты голосования: «За» - 4; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Единогласно.

По тридцать четвертому вопросу слушали:

Заместителя Начальника отдела контроля Поляка Я.И. о том, что в результате проведенной документарной проверки на основании представленных документов установлено, что в деятельности ООО «Проф Экс» (реестровый № 389) нарушения требований к выдаче свидетельств о допуске и требований правил саморегулирования НП «СРО «Союзинжстрой» не обнаружены.

Решили:

Результаты проверки утвердить.

Направить материалы проверки в отдел контроля для передачи их в архив.
Результаты голосования: «За» - 4; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Единогласно.

Председатель комиссии



Ковалев Е.А.

Секретарь комиссии



Щёголева О.В.