



Некоммерческое Партнерство
«Саморегулируемая организация
«Союз инженерных предприятий Московской области»
регистрационный номер в государственном реестре
СРО - С – 121 – 17122009

ПРОТОКОЛ № 4
заседания Контрольной комиссии

г. Москва

06.07.2015г.

Место проведения: Москва, ул. З. и А. Космодемьянских, д. 26/21.

Председатель Контрольной комиссии: Ковалев Е.А.

Члены Контрольной комиссии: Власов В.О., Щёголева О.В.

Приглашенные: Поляк Я.И.

Повестка дня:

1. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Партнёрства ООО «Фирма «Сантехстрой» (реестровый № 0084) требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил саморегулирования, проведённой главным инспектором отдела контроля Зраевым Е.М..

2. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Партнёрства ООО «Строительная фирма «ТЭСК» (реестровый № 0094) требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил саморегулирования, проведённой главным инспектором отдела контроля Зраевым Е.М..

3. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Партнёрства ООО «Среда-Альянс» (реестровый № 0146) требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил саморегулирования, проведённой главным инспектором отдела контроля Зраевым Е.М..

4. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Партнёрства ООО «ЭлитСтройПроект» (реестровый № 0148) требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил саморегулирования, проведённой главным инспектором отдела контроля Зраевым Е.М..

5. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Партнёрства ООО «ПСФ «АльфаСтрой» (реестровый № 0172) требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил саморегулирования, проведённой главным инспектором отдела контроля Зраевым Е.М..

6. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Партнёрства МУП «Развитие инфраструктуры Мытищи» (реестровый № 0194) требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил саморегулирования, проведённой главным инспектором отдела контроля Зраевым Е.М..

7. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Партнёрства ООО «Монолит Куб» (реестровый № 0227) требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил саморегулирования, проведённой главным инспектором отдела контроля Зраевым Е.М..

8. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Партнёрства ГУП МО «Проектный институт «Мособлстройпроект» (реестровый № 0357) требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил саморегулирования, проведённой главным инспектором отдела контроля Зраевым Е.М..

9. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Партнёрства ЗАО «ЮИТ ВДСК» (реестровый № 0380) требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил саморегулирования, проведённой главным инспектором отдела контроля Зраевым Е.М..

10. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Партнёрства ООО «Монолит-инжиниринг» (реестровый № 0393) требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил саморегулирования, проведённой главным инспектором отдела контроля Зраевым Е.М..

11. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Партнёрства ООО «Котельно-строительная компания» (реестровый № 0009) требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил саморегулирования, проведённой территориальным представителем Корниенко Т.М..

12. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Партнёрства ООО «Строитель-Д» (реестровый № 0155) требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил саморегулирования, проведённой территориальным представителем Корниенко Т.М..

13. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Партнёрства ООО «СпецЭСТсервис» (реестровый № 0203) требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил саморегулирования, проведённой территориальным представителем Корниенко Т.М..

14. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Партнёрства ЗАО «Водоканал» (реестровый № 0217) требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил саморегулирования, проведённой территориальным представителем Корниенко Т.М..

15. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Партнёрства ООО «Энергия» (реестровый № 0241) требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил саморегулирования, проведённой территориальным представителем Корниенко Т.М..

16. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Партнёрства ООО «Строительная передвижная механизированная колонна» (реестровый № 0242) требований к выдаче свидетельств о допуске, требований

стандартов Партнёрства и правил саморегулирования, проведённой территориальным представителем Корниенко Т.М..

17. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Партнёрства ООО «Снегири ЛТД» (реестровый № 0251) требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил саморегулирования, проведённой территориальным представителем Корниенко Т.М..

18. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Партнёрства ЗАО «Энергоагромонтаж» (реестровый № 0035) требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил саморегулирования, проведённой главным инспектором отдела контроля Паневым Й.Г..

19. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Партнёрства ООО «Промстройинвест» (реестровый № 0064) требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил саморегулирования, проведённой главным инспектором отдела контроля Паневым Й.Г..

20. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Партнёрства ОАО «АБРИС-СИ» (реестровый № 0184) требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил саморегулирования, проведённой главным инспектором отдела контроля Паневым Й.Г..

21. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Партнёрства ООО «Первая Строительная компания «Атлант» (реестровый № 0216) требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил саморегулирования, проведённой главным инспектором отдела контроля Паневым Й.Г..

22. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Партнёрства ООО «Монтажоргспецстрой» (реестровый № 0223) требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил саморегулирования, проведённой главным инспектором отдела контроля Паневым Й.Г..

23. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Партнёрства ООО «Электромеханмонтаж» (реестровый № 0226) требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил саморегулирования, проведённой главным инспектором отдела контроля Паневым Й.Г..

24. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Партнёрства ЗАО «Трест Мособлэлектромонтаж» (реестровый № 0012) требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил саморегулирования, проведённой заместителем начальника отдела контроля Поляком Я.И..

25. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Партнёрства ЗАО «Мособлспецстрой ПМК-495» (реестровый № 0019) требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил саморегулирования, проведённой заместителем начальника отдела контроля Поляком Я.И..

26. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Партнёрства ООО Производственно-строительная фирма «Спецмонтажкабельстрой» (реестровый № 0104) требований к выдаче свидетельств о допуске, требований

стандартов Партнёрства и правил саморегулирования, проведённой заместителем начальника отдела контроля Поляком Я.И..

27. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Партнёрства ЗАО «Седо» (реестровый № 0108) требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил саморегулирования, проведённой заместителем начальника отдела контроля Поляком Я.И..

28. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Партнёрства ООО «Компания Илвис» (реестровый № 0151) требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил саморегулирования, проведённой заместителем начальника отдела контроля Поляком Я.И..

29. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Партнёрства ООО «Малоэтажная строительная компания» (реестровый № 0235) требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил саморегулирования, проведённой заместителем начальника отдела контроля Поляком Я.И..

30. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Партнёрства ООО «ВСИ-Капитал» (реестровый № 0390) требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил саморегулирования, проведённой заместителем начальника отдела контроля Поляком Я.И..

31. Рассмотрение материалов плановой проверки соблюдения членом Партнёрства ООО «Радуга» (реестровый № 0405) требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов Партнёрства и правил саморегулирования, проведённой заместителем начальника отдела контроля Поляком Я.И..

По первому вопросу слушали:

Заместителя начальника отдела контроля Поляка Я.И. о том, что в результате проведенной плановой проверки главным инспектором отдела контроля Зраевым Е.М. на основании представленных документов установлено, что в деятельности ООО «Фирма «Сантехстрой» (реестровый № 0084) нарушения требований к выдаче свидетельств о допуске и требований правил саморегулирования НП «СРО «Союзинжстрой» не обнаружены.

Решили:

Результаты проверки утвердить.

Направить материалы проверки в отдел контроля для передачи их в архив.

Результаты голосования: «За» - 3; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Единогласно.

По второму вопросу слушали:

Заместителя начальника отдела контроля Поляка Я.И. о том, что в результате проведенной плановой проверки главным инспектором отдела контроля Зраевым Е.М. на основании представленных документов установлено, что в деятельности ООО «Строительная фирма «ТЭСК» (реестровый № 0094) нарушения требований к выдаче свидетельств о допуске и требований правил саморегулирования НП «СРО «Союзинжстрой» не обнаружены.

Решили:

Результаты проверки утвердить.

Направить материалы проверки в отдел контроля для передачи их в архив.

Результаты голосования: «За» - 3; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Единогласно.

По третьему вопросу слушали:

Заместителя начальника отдела контроля Поляка Я.И. о том, что в результате проведенной плановой проверки главным инспектором отдела контроля Зраевым Е.М. на основании представленных документов установлено, что в деятельности ООО «Среда-Альянс» (реестровый № 0146) нарушения требований к выдаче свидетельств о допуске и требований правил саморегулирования НП «СРО «Союзинжстрой» не обнаружены.

Решили:

Результаты проверки утвердить.

Направить материалы проверки в отдел контроля для передачи их в архив.

Результаты голосования: «За» - 3; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Единогласно.

По четвертому вопросу слушали:

Заместителя начальника отдела контроля Поляка Я.И. о том, что в результате проведенной плановой проверки главным инспектором отдела контроля Зраевым Е.М. на основании представленных документов установлено, что в деятельности ООО «ЭлитСтройПроект» (реестровый № 0148) нарушения требований к выдаче свидетельств о допуске и требований правил саморегулирования НП «СРО «Союзинжстрой» не обнаружены.

Решили:

Результаты проверки утвердить.

Направить материалы проверки в отдел контроля для передачи их в архив.

Результаты голосования: «За» - 3; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Единогласно.

По пятому вопросу слушали:

Заместителя начальника отдела контроля Поляка Я.И. о том, что в результате проведенной плановой проверки главным инспектором отдела контроля Зраевым Е.М. на основании представленных документов установлено, что в деятельности ООО «ПСФ «АльфаСтрой» (реестровый № 0172) в своей деятельности не полностью соблюдены:

а) требования к выдаче Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе и на уникальных объектах (ПР НП СРО Союзинжстрой 04.02.2011 от 14 апреля 2011г.):

- у восьми специалистов сроки прохождения обучения по повышению квалификации не соответствуют требованиями.

Решили:

Результаты проверки утвердить.

Ходатайствовать перед дисциплинарной комиссией о применении к ООО «ПСФ «АльфаСтрой» (реестровый № 0172) меры дисциплинарного воздействия в виде приостановки действия свидетельства о допуске сроком на 60 дней или до устранения выявленных в ходе проверки нарушений.

Направить материалы проверки в отдел контроля для передачи их в архив.

Результаты голосования: «За» - 3; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Единогласно.

По шестому вопросу слушали:

Заместителя начальника отдела контроля Поляка Я.И. о том, что в результате проведенной плановой проверки главным инспектором отдела контроля Зраевым Е.М. на основании представленных документов установлено, что в деятельности МУП «Развитие инфраструктуры Мытищи» (реестровый № 0194) нарушения требований к выдаче свидетельств о допуске и требований правил саморегулирования НП «СРО «Союзинжстрой» не обнаружены.

Решили:

Результаты проверки утвердить.

Направить материалы проверки в отдел контроля для передачи их в архив.

Результаты голосования: «За» - 3; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Единогласно.

По седьмому вопросу слушали:

Заместителя начальника отдела контроля Поляка Я.И. о том, что в результате проведенной плановой проверки главным инспектором отдела контроля Зраевым Е.М. на основании представленных документов установлено, что в деятельности ООО «Монолит Куб» (реестровый № 0227) нарушения требований к выдаче свидетельств о допуске и требований правил саморегулирования НП «СРО «Союзинжстрой» не обнаружены.

Решили:

Результаты проверки утвердить.

Направить материалы проверки в отдел контроля для передачи их в архив.

Результаты голосования: «За» - 3; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Единогласно.

По восьмому вопросу слушали:

Заместителя начальника отдела контроля Поляка Я.И. о том, что в результате проведенной плановой проверки главным инспектором отдела контроля Зраевым Е.М. на основании представленных документов установлено, что в деятельности ГУП МО «Проектный институт «Мособлстройпроект» (реестровый № 0357) нарушения требований к выдаче свидетельств о допуске и требований правил саморегулирования НП «СРО «Союзинжстрой» не обнаружены.

Решили:

Результаты проверки утвердить.

Направить материалы проверки в отдел контроля для передачи их в архив.

Результаты голосования: «За» - 3; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Единогласно.

По девятому вопросу слушали:

Заместителя начальника отдела контроля Поляка Я.И. о том, что в результате проведенной плановой проверки главным инспектором отдела контроля Зраевым Е.М. на основании представленных документов установлено, что в деятельности ЗАО «ЮИТ ВДСК» (реестровый № 0380) нарушения требований к выдаче свидетельств о допуске и требований правил саморегулирования НП «СРО «Союзинжстрой» не обнаружены.

Решили:

Результаты проверки утвердить.

Направить материалы проверки в отдел контроля для передачи их в архив.

Результаты голосования: «За» - 3; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Единогласно.

По десятому вопросу слушали:

Заместителя начальника отдела контроля Поляка Я.И. о том, что в результате проведенной плановой проверки главным инспектором отдела контроля Зраевым Е.М. на основании представленных документов установлено, что в деятельности ООО «Монолит-инжиниринг» (реестровый № 0393) нарушения требований к выдаче свидетельств о допуске и требований правил саморегулирования НП «СРО «Союзинжстрой» не обнаружены.

Решили:

Результаты проверки утвердить.

Направить материалы проверки в отдел контроля для передачи их в архив.

Результаты голосования: «За» - 3; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Единогласно.

По одиннадцатому вопросу слушали:

Заместителя начальника отдела контроля Поляка Я.И. о том, что в результате проведенной плановой проверки территориальным представителем Корниенко Т.М. основании представленных документов установлено, что в деятельности ООО «Котельно-строительная компания» (реестровый № 0009) нарушения требований к выдаче свидетельств о допуске и требований правил саморегулирования НП «СРО «Союзинжстрой» не обнаружены.

Решили:

Результаты проверки утвердить.

Направить материалы проверки в отдел контроля для передачи их в архив.

Результаты голосования: «За» - 3; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Единогласно.

По двенадцатому вопросу слушали:

Заместителя начальника отдела контроля Поляка Я.И. о том, что в результате проведенной плановой проверки территориальным представителем Корниенко Т.М. основании представленных документов установлено, что в деятельности ООО «Строитель-Д» (реестровый № 0155) нарушения требований к выдаче свидетельств о допуске и требований правил саморегулирования НП «СРО «Союзинжстрой» не обнаружены.

Решили:

Результаты проверки утвердить.

Направить материалы проверки в отдел контроля для передачи их в архив.

Результаты голосования: «За» - 3; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Единогласно.

По тринадцатому вопросу слушали:

Заместителя начальника отдела контроля Поляка Я.И. о том, что в результате проведенной плановой проверки территориальным представителем Корниенко Т.М. на основании представленных документов установлено, что в деятельности ООО «СпецЭСТсервис» (реестровый № 0203) в своей деятельности не полностью соблюдены:

а) требования к выдаче Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе и на уникальных объектах (ПР НП СРО Союзинжстрой 04.02.2011 от 14 апреля 2011г.):

- у трех специалистов сроки прохождения обучения по повышению квалификации не соответствуют требованиям.

Решили:

Результаты проверки утвердить.

Ходатайствовать перед дисциплинарной комиссией о применении к ООО «СпецЭСТсервис» (реестровый № 0203) меры дисциплинарного воздействия в виде приостановки действия свидетельства о допуске сроком на 60 дней или до устранения выявленных в ходе проверки нарушений.

Направить материалы проверки в отдел контроля для передачи их в архив.

Результаты голосования: «За» - 3; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Единогласно.

По четырнадцатому вопросу слушали:

Заместителя начальника отдела контроля Поляка Я.И. о том, что в результате проведенной плановой проверки территориальным представителем Корниенко Т.М. основании представленных документов установлено, что в деятельности ЗАО «Водоканал» (реестровый № 0217) нарушения требований к выдаче свидетельств о допуске и требований правил саморегулирования НП «СРО «Союзинжстрой» не обнаружены.

Решили:

Результаты проверки утвердить.

Направить материалы проверки в отдел контроля для передачи их в архив.

Результаты голосования: «За» - 3; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Единогласно.

По пятнадцатому вопросу слушали:

Заместителя начальника отдела контроля Поляка Я.И. о том, что в результате проведенной плановой проверки территориальным представителем Корниенко Т.М. основании представленных документов установлено, что в деятельности ООО «Энергия» (реестровый № 0241) нарушения требований к выдаче свидетельств о допуске и требований правил саморегулирования НП «СРО «Союзинжстрой» не обнаружены.

Решили:

Результаты проверки утвердить.

Направить материалы проверки в отдел контроля для передачи их в архив.

Результаты голосования: «За» - 3; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Единогласно.

По шестнадцатому вопросу слушали:

Заместителя начальника отдела контроля Поляка Я.И. о том, что в результате проведенной плановой проверки территориальным представителем Корниенко Т.М. основании представленных документов установлено, что в деятельности ООО «Строительная передвижная механизированная колонна» (реестровый № 0242) нарушения требований к выдаче свидетельств о допуске и требований правил саморегулирования НП «СРО «Союзинжстрой» не обнаружены.

Решили:

Результаты проверки утвердить.

Направить материалы проверки в отдел контроля для передачи их в архив.

Результаты голосования: «За» - 3; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Единогласно.

По семнадцатому вопросу слушали:

Заместителя начальника отдела контроля Поляка Я.И. о том, что в результате проведенной плановой проверки территориальным представителем Корниенко Т.М. основании представленных документов установлено, что в деятельности ООО «Снегири ЛТД» (реестровый № 0251) нарушения требований к выдаче свидетельств о допуске и требований правил саморегулирования НП «СРО «Союзинжстрой» не обнаружены.

Решили:

Результаты проверки утвердить.

Направить материалы проверки в отдел контроля для передачи их в архив.

Результаты голосования: «За» - 3; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Единогласно.

По восемнадцатому вопросу слушали:

Заместителя начальника отдела контроля Поляка Я.И. о том, что в результате проведенной плановой проверки главным инспектором отдела контроля Паневым Й.Г. на основании представленных документов установлено, что в деятельности ЗАО «Энергоагромонтаж» (реестровый № 0035) нарушения требований к выдаче свидетельств о допуске и требований правил саморегулирования НП «СРО «Союзинжстрой» не обнаружены.

Решили:

Результаты проверки утвердить.

Направить материалы проверки в отдел контроля для передачи их в архив.

Результаты голосования: «За» - 3; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Единогласно.

По девятнадцатому вопросу слушали:

Заместителя начальника отдела контроля Поляка Я.И. о том, что в результате проведенной плановой проверки главным инспектором отдела контроля Паневым Й.Г. на основании представленных документов установлено, что в деятельности ООО «Промстройинвест» (реестровый № 0064) нарушения требований к выдаче свидетельств о допуске и требований правил саморегулирования НП «СРО «Союзинжстрой» не обнаружены.

Решили:

Результаты проверки утвердить.

Направить материалы проверки в отдел контроля для передачи их в архив.
Результаты голосования: «За» - 3; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Единогласно.

По двадцатому вопросу слушали:

Заместителя начальника отдела контроля Поляка Я.И. о том, что ОАО «АБРИС-СИ» (реестровый № 0184) не предоставило документы для проведения плановой проверки главным инспектором отдела контроля Паневым Й.Г.

Решили:

Результаты проверки утвердить.

Ходатайствовать перед дисциплинарной комиссией о применении к ОАО «АБРИС-СИ» (реестровый № 0184) меры дисциплинарного воздействия в виде приостановки действия свидетельства о допуске сроком на 60 дней или до устранения нарушений.

Направить материалы проверки в отдел контроля для передачи их в архив.

Результаты голосования: «За» - 3; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Единогласно.

По двадцать первому вопросу слушали:

Заместителя начальника отдела контроля Поляка Я.И. о том, что в результате проведенной плановой проверки главным инспектором отдела контроля Паневым Й.Г. на основании представленных документов установлено, что в деятельности ООО «Первая Строительная компания «Атлант» (реестровый № 0216) нарушения требований к выдаче свидетельств о допуске и требований правил саморегулирования НП «СРО «Союзинжстрой» не обнаружены.

Решили:

Результаты проверки утвердить.

Направить материалы проверки в отдел контроля для передачи их в архив.

Результаты голосования: «За» - 3; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Единогласно.

По двадцать второму вопросу слушали:

Заместителя начальника отдела контроля Поляка Я.И. о том, что в результате проведенной плановой проверки главным инспектором отдела контроля Паневым Й.Г. на основании представленных документов установлено, что в деятельности ООО «Монтажоргспецстрой» (реестровый № 0223) нарушения требований к выдаче свидетельств о допуске и требований правил саморегулирования НП «СРО «Союзинжстрой» не обнаружены.

Решили:

Результаты проверки утвердить.

Направить материалы проверки в отдел контроля для передачи их в архив.

Результаты голосования: «За» - 3; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Единогласно.

По двадцать третьему вопросу слушали:

Заместителя начальника отдела контроля Поляка Я.И. о том, что ООО «Электромеханмонтаж» (реестровый № 0226) не предоставило документы для проведения плановой проверки главным инспектором отдела контроля Паневым Й.Г.

Решили:

Результаты проверки утвердить.

Ходатайствовать перед дисциплинарной комиссией о применении к ООО «Электромеханмонтаж» (реестровый № 0226) меры дисциплинарного воздействия в виде приостановки действия свидетельства о допуске сроком на 60 дней или до устранения нарушений.

Направить материалы проверки в отдел контроля для передачи их в архив.

Результаты голосования: «За» - 3; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Единогласно.

По двадцать четвертому вопросу слушали:

Заместителя Начальника отдела контроля Поляка Я.И. о том, что в результате проведенной документарной проверки на основании представленных документов установлено, что в деятельности ЗАО «Трест Мособлэлектромонтаж» (реестровый № 0012) нарушения требований к выдаче свидетельств о допуске и требований правил саморегулирования НП «СРО «Союзинжстрой» не обнаружены.

Решили:

Результаты проверки утвердить.

Направить материалы проверки в отдел контроля для передачи их в архив.

Результаты голосования: «За» - 3; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Единогласно.

По двадцать пятому вопросу слушали:

Заместителя Начальника отдела контроля Поляка Я.И. о том, что в результате проведенной документарной проверки на основании представленных документов установлено, что в деятельности ЗАО «Мособлспецстрой ПМК-495» (реестровый № 0019) нарушения требований к выдаче свидетельств о допуске и требований правил саморегулирования НП «СРО «Союзинжстрой» не обнаружены.

Решили:

Результаты проверки утвердить.

Направить материалы проверки в отдел контроля для передачи их в архив.

Результаты голосования: «За» - 3; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Единогласно.

По двадцать шестому вопросу слушали:

Заместителя Начальника отдела контроля Поляка Я.И. о том, что в результате проведенной документарной проверки на основании представленных документов установлено, что в деятельности ООО Производственно-строительная фирма «Спецмонтажкабельстрой» (реестровый № 0104) нарушения требований к выдаче свидетельств о допуске и требований правил саморегулирования НП «СРО «Союзинжстрой» не обнаружены.

Решили:

Результаты проверки утвердить.

Направить материалы проверки в отдел контроля для передачи их в архив.

Результаты голосования: «За» - 3; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Единогласно.

По двадцать седьмому вопросу слушали:

Заместителя Начальника отдела контроля Поляка Я.И. о том, что в результате проведенной документарной проверки на основании представленных документов установлено, что в деятельности ЗАО «Седо» (реестровый № 0108) нарушения требований к выдаче свидетельств о допуске и требований правил саморегулирования НП «СРО «Союзинжстрой» не обнаружены.

Решили:

Результаты проверки утвердить.

Направить материалы проверки в отдел контроля для передачи их в архив.

Результаты голосования: «За» - 3; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Единогласно.

По двадцать восьмому вопросу слушали:

Заместителя Начальника отдела контроля Поляка Я.И. о том, что в результате проведенной документарной проверки на основании представленных документов установлено, что в деятельности ООО «Компания Илвис» (реестровый № 0151) нарушения требований к выдаче свидетельств о допуске и требований правил саморегулирования НП «СРО «Союзинжстрой» не обнаружены.

Решили:

Результаты проверки утвердить.

Направить материалы проверки в отдел контроля для передачи их в архив.

Результаты голосования: «За» - 3; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Единогласно.

По двадцать девятому вопросу слушали:

Заместителя начальника отдела контроля Поляка Я.И. о том, что ООО «Малоэтажная строительная компания» (реестровый № 0235) не предоставило документы для проведения плановой проверки.

Решили:

Результаты проверки утвердить.

Ходатайствовать перед дисциплинарной комиссией о применении к ООО «Малоэтажная строительная компания» (реестровый № 0235) меры дисциплинарного воздействия в виде выдачи предписания об обязательном устранении нарушений.

Направить материалы проверки в отдел контроля для передачи их в архив.

Результаты голосования: «За» - 3; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Единогласно.

По тридцатому вопросу слушали:

Заместителя начальника отдела контроля Поляка Я.И. о том, что в результате проведенной плановой проверки на основании представленных документов установлено, что в деятельности ООО «ВСИ-Капитал» (реестровый № 0390) в своей деятельности не полностью соблюдены:

а) требования к выдаче Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе и на уникальных объектах (ПР НП СРО Союзинжстрой 04.02.2011 от 14 апреля 2011г.):

- у специалистов организации сроки прохождения обучения по повышению квалификации не соответствуют требованиям.

б) требования к страхованию гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (ПР НП СРО Союзинжстрой 01.04.2013 от 28 ноября 2013г.)

- у договора страхования гражданской ответственности истек срок действия.

Решили:

Результаты проверки утвердить.

Ходатайствовать перед дисциплинарной комиссией о применении к ООО «ВСИ-Капитал» (реестровый № 0390) меры дисциплинарного воздействия в виде приостановки действия свидетельства о допуске сроком на 60 дней или до устранения выявленных в ходе проверки нарушений.

Направить материалы проверки в отдел контроля для передачи их в архив.

Результаты голосования: «За» - 3; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Единогласно.

По тридцать первому вопросу слушали:

Заместителя Начальника отдела контроля Поляка Я.И. о том, что в результате проведенной документарной проверки на основании представленных документов установлено, что в деятельности ООО «Радуга» (реестровый № 0405) нарушения требований к выдаче свидетельств о допуске и требований правил саморегулирования НП «СРО «Союзинжстрой» не обнаружены.

Решили:

Результаты проверки утвердить.

Направить материалы проверки в отдел контроля для передачи их в архив.

Результаты голосования: «За» - 3; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Единогласно.

Председатель комиссии



Ковалев Е.А.

Секретарь комиссии



Щёголева О.В.

